

REGUILLIINOX

CATALOGO
CATALOGUE

 **SCHLEGELGIESSE**
MADE FOR THE FUTURE



INDICE

INDEX



INDICE ILLUSTRATO <i>ILLUSTRATED INDEX</i>	2
INTRODUZIONE <i>INTRODUCTION</i>	16
MANIGLIE <i>HANDLES</i>	38
MANIGLIONI <i>PULL HANDLES</i>	114
POMOLI <i>KNOBS</i>	224
MANIGLIE PER PORTE SCORREVOLI <i>SLIDING DOOR FLUSH PLATES</i>	234
MANIGLIONI ALZANTI <i>PULL HANDLES FOR SLIDING DOOR</i>	242
COMPLEMENTI <i>COMPLEMENTS</i>	250
ACCESSORI <i>ACCESSORIES</i>	278
INFO TECNICHE <i>TECHNICAL INFO</i>	284
FINITURE <i>FINISHES</i>	304
ESPOSITORI <i>DISPLAY</i>	306
INDICE PER CODICE <i>INDEX BY PRODUCT CODE</i>	310

Maniglie *Handles*

Indice alfabetico *Name index*



Atene / minimal
Q04MR022 pag. 80



Genève 200
G20MRQ56 pag. 50



Mikonos / slim
L29MRT01 pag. 88



Atene / slim
Q04MRQ01 pag. 42



Glasgow / slim
L30MRQ01 pag. 52



Naxos / slim
L28MRT01 pag. 90



Edimburgo / slim
L10MRT01 pag. 82



Helsinki / slim
L17MRT01 pag. 84



Nizza / slim
Q11MRQ01 pag. 58



Genève / minimal
Q03MRQ22 pag. 46



Istanbul / slim
L20MRT01 pag. 86



One / minimal
10NMR10N pag. 60



Genève / rectangular
Q03MR9QM pag. 48



Kyoto / minimal
Q18MRQ22 pag. 56



Osaka / slim
Q05MRQ01 pag. 62



Genève / slim
Q03MRQ01 pag. 44



Kyoto / slim
Q18MRQ01 pag. 54



Oslo / round
L13MRL52 pag. 92



Ottawa / slim
L19MRT01 pag. 94



Seattle / slim
Q16MRQ01 pag. 70



Toledo / minimal
L14MR022 pag. 108



Phoenix / minimal
Q01MRQ22 pag. 66



Seoul / slim
Q17MRQ01 pag. 74



Toledo / round
L14MRL52 pag. 106



Phoenix / slim
Q01MRQ01 pag. 64



Stoccolma / round
L15MRL52 pag. 98



Toledo / square
L14MRQ56 pag. 76



Rhodos / slim
Q51MRQ01 pag. 68



Stoccolma / oval
L15MRL09 pag. 100



Toledo B / slim
B14MRT01 pag. 110



Samos / slim
L27MRT01 pag. 96



Stoccolma / Fire-resistant
L15MPL72 pag. 102



Toledo S / oval
L41MR9M6 pag. 112



























Seattle / minimal
Q16MRQ22 pag. 72



Stoccolma 200
S20MRL52 pag. 104

Maniglioni *Pull Handles*

Indice alfabetico *Name index*

<p>Airone 3J0MS pag. 162</p> 	<p>Cairo 3C0MS pag. 172</p> 	<p>Denver 25 S Q25MS pag. 128</p> 	<p>Frankfurt 30 S D30MS pag. 186</p> 
<p>Albatros 3JQMS pag. 118</p> 	<p>Condor 3JPMS pag. 120</p> 	<p>Dover 3D0MS pag. 176</p> 	<p>Frankfurt 30 SH D3HMS pag. 188</p> 
<p>Atlanta 20 3A2MD pag. 164</p> 	<p>Dallas 630MD pag. 122</p> 	<p>Frankfurt 20 D20MD pag. 178</p> 	<p>Frankfurt 35 D35MD pag. 190</p> 
<p>Atlanta 30 3A0MD pag. 166</p> 	<p>Daytona RAGMS pag. 174</p> 	<p>Frankfurt 25 D25MD pag. 180</p> 	<p>Frankfurt 35 S D35MS pag. 192</p> 
<p>Bilbao 3B0MS pag. 168</p> 	<p>Denver 20 Q20MD pag. 124</p> 	<p>Frankfurt 25 S D25MS pag. 182</p> 	<p>Frankfurt 40 D40MD pag. 194</p> 
<p>Bilbao B 3BRMS pag. 170</p> 	<p>Denver 25 Q25MD pag. 126</p> 	<p>Frankfurt 30 D30MD pag. 184</p> 	<p>Frankfurt 40 S D40MS pag. 196</p> 

Fremont
3F0MS
pag. 198



Miami S
620MS
pag. 136



One
10NMD
pag. 142




Toronto 20
3Q2MD
pag. 146



Lincoln
CH3LX
pag. 200



Miami SH
62HMS
pag. 138



Panama
381MS
pag. 214



Toronto 25
3Q5MD
pag. 148



Lisbona 25
3L5MS
pag. 202




Moscow
3M0MD
pag. 206



Porto
QP2MD
pag. 144



Toronto 25 S
3Q5MS
pag. 150



Lisbona 30
3L0MS
pag. 204




Nairobi 20
N20MD
pag. 208



Punto
H25MD
pag. 216



Toronto 25 SH
3QHMS
pag. 152




Liverpool
615MD
pag. 130




Nairobi 25
N25MD
pag. 210



Punto S
H25MS
pag. 218



Toronto 30
3Q3MD
pag. 154



Liverpool S
615MS
pag. 132




Nairobi 30
N30MD
pag. 212



Rio
S04LY
pag. 220



Toronto 30 S
3Q3MS
pag. 156



Miami
620MD
pag. 134




Next 35
EQ9MD
pag. 140



Sydney
RINMS
pag. 222



Washington
CHRLX
pag. 158



Pomoli *Knobs*

Indice alfabetico *Name index*



Attival
214PFL52 pag. 226



Piano
210PFL52 pag. 228



Qubo
2Q0PFQ56 pag. 232



Sfera
C59PFL52 pag. 230



Ovale
258PFL52 pag. 227



Piano S
211PFL09 pag. 229



Qubo S
2Q1PFQ56 pag. 233



Sfera S
205PFL09 pag. 231

Maniglioni Alzanti

Pull handles for lift and slide doors



Genève
Q03 pag. 244



Phoenix
Q01 pag. 245



Toledo
L14 pag. 248



Oslo
L13 pag. 246



Stoccolma
L15 pag. 247



Toledo B
B14 pag. 249

Placche incasso per porte scorrevoli

Sliding door flush plates

Indice alfabetico *Name index*



O16SR

pag. 240



535KF002

pag. 236



Q35KF002

pag. 237



508KF

pag. 238



535PI002

pag. 236



Q35PI002

pag. 237



508KF

pag. 238



609KF002

pag. 239



525PI

pag. 240



609PI002

pag. 239

Complementi

Complements

Indice alfabetico
Name index

Bocchette Escutcheons



009 BC
pag. 252



009 BN
pag. 252



009 BV
pag. 252



009 BY
pag. 252



022 BN
pag. 253



022 BY
pag. 253



0B9 BV
pag. 253



0B9 BY
pag. 253



10R BN
pag. 254



10R BY
pag. 254



Q01 BC
pag. 254



Q01 BN
pag. 254



Q01 BY
pag. 255



Q09 BN
pag. 255



Q09 BV
pag. 255



Q09 BY
pag. 255



Q22 BN
pag. 256



Q22 BY
pag. 256



T01 BC
pag. 256



T01 BN
pag. 256



T01 BY
pag. 257

Bocchette sicurezza Security escutcheons



CD 009
pag. 257



CD J50
pag. 257



CD Q02
pag. 258

Catenacci Door bolts



712 CT
pag. 259



Z01 CT
pag. 259

Bucalettere Letterplates



Z37 TP
pag. 258

Fermapersiane Stop shutters



Z60 FE
pag. 259

Fermaporte *Doorstops*



Z05 FE
pag. 260



606 FE
pag. 260



KA1 FE
pag. 260



KA3 FE
pag. 260



KA6 FE
pag. 261



KC5 FE
pag. 261



QA2 FE
pag. 261



Z05 FE
pag. 261



Z07 FE
pag. 262



Z08 FE
pag. 262



Z11 FE
pag. 262



Z12 FE
pag. 262



Z84 FE
pag. 263




Z86 FE
pag. 263



Z87 FE
pag. 263



Z88 FE
pag. 263



Z89 FE
pag. 264

Lettere *Letters*



Z16 LE
pag. 264



Z18 LE
pag. 264

Numeri *Numerals*



Z03 NU
pag. 265



Z04 NU
pag. 265



Z08 NU
pag. 265

Manettine *Furniture handles*



Z42 MT
pag. 266



Z43 MT
pag. 266

Placche incasso *Sliding door plates*



Z10 PI
pag. 271



Z30 PI
pag. 271



Z40 PI
pag. 271



Z50 PI
pag. 271



Z90 PI
pag. 272

Complementi

Complements

Indice alfabetico
Name index

Nottolini WC WC Sets



503 NO O22
pag. 267



503 NO 10R
pag. 267



503 NO 9QL
pag. 267



503 NO F09
pag. 267



503 NO F52
pag. 268



503 NO FQ9
pag. 268



503 NO L09
pag. 268



503 NO L52
pag. 268



503 NO Q01
pag. 269



503 NO Q22
pag. 269



503 NO Q56
pag. 269



503 NO QF6
pag. 269



503 NO T01
pag. 270



821 NO
pag. 270



921 NO
pag. 270

Portaibiti Coat hooks



K50 PA
pag. 272



Q50 PA
pag. 272



Z70 PA
pag. 273



Z71 PA
pag. 273



Z72 GA
pag. 273




Z73 PA
pag. 273



Z74 PA
pag. 274



Z75 PA
pag. 274



Z76 PA
pag. 274



Z77 PA
pag. 274

Supporti Handrail supports



Z45 SU
pag. 275

Complementi

Complements

Indice alfabetico
Name index

Targhette Name plates



729 TP 00M
pag. 275




729 TP 00W
pag. 275



729 TP 00X
pag. 276



729 TP 00F
pag. 276



Z34 TP
pag. 276



Z35 TP
pag. 276

Accessori

Accessories

KIT di fissaggio Fixing accessories



CD K01
pag. 280



CD K02
pag. 280



CD K03
pag. 280



CD K04
pag. 280



CD K06
pag. 281



CD K09
pag. 281



CD PB1
pag. 281



CD PB2
pag. 281



CD PB3
pag. 282



CD PB4
pag. 282

TUBI Tubes



CO1 IT
pag. 282



D20 IT
pag. 282



D25 IT
pag. 283



D30 IT
pag. 283



IO1 IT
pag. 283



3Q2 IT
pag. 283

LAYOUT CATALOGO

CATALOGUE LAYOUT

**CODICE
PRODOTTO**
PRODUCT
CODE

**NOME
PRODOTTO**
PRODUCT
NAME

**NOME
ROSETTA**
ROSETTE
NAME


Genève

Q03 / slim Q01




**IMMAGINE
PRODOTTO**
PRODUCT IMAGE

Coordinated Design



**PRODOTTI
COORDINATI**
COORDINATED
PRODUCTS

CODICI PRODOTTO
PRODUCT CODES



DISEGNI TECNICI
TECHNICAL
DRAWINGS



LEGENDA SIMBOLI
SYMBOLS LEGEND

REGUZZINIINOX

48

NOTE PRODOTTO
PRODUCT NOTES

MATERIALE
DEL PRODOTTO
PRODUCT MATERIAL

COMPOSIZIONE
DEL PRODOTTO
PRODUCT COMPOSITION

NOME
CAPITOLO
CHAPTER NAME

IMMAGINI
PRODOTTO
PRODUCT IMAGES

FINITURE
DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES

PRODOTTI
COORDINATI
COORDINATED
PRODUCTS

CODICI PRODOTTO
PRODUCT CODES


DISEGNI TECNICI
TECHNICAL
DRAWINGS

LEGENDA SIMBOLI
SYMBOLS LEGEND

Acciaio Inox
Stainless Steel

Tubolare
Hollow type

MANGIE
HANDLES







Finiture Finishes

Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304





Q03DKT81	TBT	Q03PMQ56	
			

SECURBLOCK **SKG** SKG Certified **SECURKEY** RC2 Resistance **TBT** TBT Function

FINISHES NOTE: All the roses and escutcheons are AISI 304 grade

49



NOTE PRODOTTO
PRODUCT NOTES

CODICE ESEMPIO


EXAMPLE ARTICLE CODE

Dalla composizione del codice parlante si possono individuare direttamente alcune delle caratteristiche del prodotto Reguitti Inox. Nei primi tre campi viene identificato il codice del prodotto, nei due campi successivi la famiglia del prodotto, nei tre a seguire il codice della rosetta, mentre gli ultimi campi vengono utilizzati per la sigla/codice della finitura.


The composition of the code reflects the main specifications of the Reguitti Inox product.

In the first three fields the product code is identified, the next two fields are assigned to the product family, in the next three is indicated the rose type, while the last fields are reserved for the finish code.

ESEMPIO CODICE PRODOTTO MANIGLIE EXAMPLE PRODUCT CODE HANDLES



ESEMPIO CODICE PRODOTTO MANIGLIONI EXAMPLE PRODUCT CODE PULL HANDLES




SIMBOLI SYMBOLS








Linee di prodotto Product line

-  **Linea quadra**
Square line
-  **Linea tonda**
Round line
-  **Linea rettangolare**
Rectangular line
-  **Linea ovale**
Oval line
















Materiale Material

-  **Acciaio Inox**
Stainless Steel

Prodotti per finestre Windows products

-  **4 Scatti**
4 Positions
-  **8 Scatti**
8 Positions
-  **Securblock con pulsante**
Securblock with button
-  **Securkey Resistenza RC2**
RC2 resistance
-  **Certificato SKG**
SKG Certified
-  **Sistema TBT**
TBT Function
-  **Ferro autoregolante**
Self adjusting



Info prodotto Product info

-  **Nuovo prodotto/finitura**
New product/finishes
-  **WC** **Prodotto per porte bagno**
Bathroom turn
-  **Impugnatura ribassata**
Reduced size
-  **Maniglione standard**
Standard pull handle
-  **Maniglione personalizzato**
Customizable pull handle
-  **Servizio rapido a richiesta**
On request fast shipment
-  **Versione zancato**
Cranked version
-  **Versione dritto**
Straight version
-  **Supporti dritti**
Straight supports
-  **Supporti inclinati**
Offset supports
-  **Sezione tonda**
Diameter section
-  **Sezione quadrata**
Square section
-  **Sezione rettangolare**
Rectangular section
-  **Apertura**
Opening
-  **Tagliafuoco**
Fire resistant

Sistemi di montaggio Application system

-  **Sistema di montaggio**
Montage system
-  **R16 System**
-  **R1 System**
-  **Foratura porta**
Door drilling

Fori prodotto Holes product

-  **Foro Chiave**
Keyhole
-  **Foro Yale**
Euro profile cylinder

Rosette Roses

-  **Rosetta MINIMAL 2 mm**
MINIMAL Rose 2 mm
-  **Rosetta SLIM 5 mm**
SLIM Rose 5 mm
-  **Rosetta MINIMAL con molla**
MINIMAL Rose with spring

Info finiture Finishes info

-  **Antigerm™**
Trattamento antibatterico
Antibacterial treatment
-  **PVD Finitura**
PVD Ultra finish

SCHLEGELGIESSE GROUP



CREIAMO SOLUZIONI AD ALTO CONTENUTO DI FUTURO

OUR SOLUTIONS SHAPE THE FUTURE

Partnership. Performance. Qualità. Innovazione. Design.

Partnership. Performance. Quality. Innovation. Design.

Da questi valori ha origine la nostra identità, il nostro modo di generare idee.

La capacità di progettare, produrre e portare nel mondo un'avanguardia di soluzioni che hanno un unico obiettivo comune: offrire valore aggiunto ai nostri clienti nel settore dei serramenti.

These are the values upon which we base our identity and our way of generating ideas.

The ability to design, manufacture and implement cutting-edge solutions while sharing a common goal: ensure our clients added value in the field of doors, windows and curtain walls.



LAVORO DI SQUADRA
TEAMWORK



MIGLIORAMENTO CONTINUO
CONTINUOUS IMPROVEMENT



TRASPARENZA
OPENNESS



RESPONSABILITÀ
RESPONSIBILITY



PASSIONE
PASSION



INNOVAZIONE
INNOVATION

REGUITTI INOX

IL MONDO SCHLEGELGIESSE DELLE MANIGLIE IN ACCIAIO INOX

SCHLEGELGIESSE AND THE WORLD OF STAINLESS STEEL HANDLES

Grazie alla relazione diretta con i propri clienti e al continuo scambio di know-how con i rivenditori, **REGUITTI** ha saputo sviluppare uno tra i più vasti e completi cataloghi del settore in cui sono presenti più di 100 diversi modelli di maniglie per oltre 10.300 prodotti offerti.

Oggi **REGUITTI** è orgogliosa di presentare la rinnovata linea di prodotto "**REGUITTI INOX**", applicando quello stesso know-how al mondo degli Acciai Inossidabili, forte di un portafoglio prodotti tra i più vasti del settore con 26 modelli di maniglie e 52 modelli di maniglioni per un totale di 1.650 prodotti in acciaio inossidabile.

*Thanks to a direct relationship with its customers and the continuous exchange of know-how with retailers, **REGUITTI** has developed one of the biggest and most complete catalogues in which there are more than 90 different handles models and over 10.300 different products.*

*Today **REGUITTI** is proud to present the all-new "**REGUITTI INOX**" product line, applying that same know-how to the world of Stainless Steels, with one of the widest product portfolio in the industry, with 26 handle models, 52 pull handle models for a total of 1.650 stainless steel products.*



Made in Italy



26

MODELLI DI MANIGLIE
HANDLE MODELS

52

MODELLI DI MANIGLIONI
PULL HANDLES MODELS

1.650

PRODOTTI A CATALOGO
CATALOG PRODUCTS



Design
Design



Qualità
Quality



Ampia gamma prodotti
Wide range of products



Ampia gamma finiture
Big assortment of finishes



Personalizzazione
Customization



Certificati internazionali
International Certifications



Supporto cliente
Customer support



Flessibilità e servizio di consegna
Flexibility and delivery service

QUALITÀ: QUALITY



Sistema di qualità in conformità alla norma
Quality system of conformity with

ISO 9001-2015

- **Per far conoscere all'esterno l'efficacia del nostro sistema di gestione**

To inform our customer about the effectiveness of REGUITTI management system

- **Per un sistema integrato qualità/sicurezza**

For a quality and safety integrated system

- **Per un continuo stimolo al miglioramento**

For a continuous encourage to improve

- **Per monitorare la qualità dei servizi rivolti alla clientela**

For a continuous control of the quality and customer's services

Qualità dei rivestimenti superficiali *Quality of surface coatings*



Prova di corrosione
secondo la norma NSS:

*Corrosion test
according to NSS:*

UNI EN ISO 9227:2017



Prova di adesione
secondo la norma:

*Proof of adhesion
by grid according to:*

UNI EN ISO 2409:2013



Classificazione
secondo la norma:

*Classification
according to:*

UNI EN 1670:2007



Processi di gestione della **qualità**

Quality management processes

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

PRODUCT CERTIFICATIONS



Certification EN 1906

Ai fini della standardizzazione europea è stata introdotta la norma DIN EN1906 che stabilisce requisiti e metodi di prova per maniglie e pomoli. La norma DIN EN1906 definisce solo i parametri di prestazione (le dimensioni delle guarniture non sono state prese in considerazione). Inoltre introduce un sistema di classificazione con un codice che permette di confrontare i vari prodotti.

Per il sistema R1 Reguitti ha ottenuto il GRADO 4 della categoria di utilizzo, che denota massima qualità e resistenza.

Per il sistema R16 Reguitti ha ottenuto il GRADO 3 della categoria di utilizzo, che denota ottima qualità e resistenza.

For the purposes of European standardisation the DIN EN1906 has been introduced to specify requirements and test methods for door handles and door knobs. The DIN EN1906 defines only performance parameters (hardware dimensions have not been taken into account). It introduces a classification code system, allowing products to be compared.

Reguitti obtained for the system R1 the GRADE 4 of the category of use that indicates best quality and resistance.

Reguitti obtained for the system R16 the GRADE 3 of the category of use that indicates excellent quality and resistance.


Certification EN 13126-3

Questa parte della EN 13126 stabilisce i requisiti e i metodi di prova per la durabilità, la forza, la sicurezza e la funzionalità di maniglie per finestre e porte finestre. La norma si applica a maniglie Dreh Kipp (DK) anta ribalta ed a battente.

This part of EN 13126 specifies the requirements and test procedures for durability, strength, security and functionality of Tilt and Turn and Turn-Only window handle door height windows. The technical specifications are valid for Dreh Kipp (DK).

R16

Maniglie per porte *Handles for doors*




Certification
EN 1906



R1

Maniglie per porte *Handles for doors*




Certification
EN 1906



DK

Maniglie per finestre *Handles for windows*



SECURKEY
RC2 Resistance



Certification
EN 13126-3

KNOW-HOW INTERNAZIONALE SUI SISTEMI DI MONTAGGIO

Grazie ad un Know-how internazionale sui sistemi di montaggio Reguitti dispone, oltre al sistema di montaggio standard europeo, sistemi di montaggio specifici dedicati ai mercati di riferimento: Nord America System, Scandinavia System, Germania System, Francia System e Australia System.

**EUROPEAN
SYSTEM**

**NORTH AMERICAN
SYSTEM**

**FRENCH
SYSTEM**

INTERNATIONAL KNOW-HOW ON MOUNTING SYSTEMS



Thanks to its international know-how, Regutti can offer in addition to the European standard, dedicated mounting systems: North American System, Scandinavian System, German System, French System and Australian System.

SCANDINAVIAN SYSTEM

GERMAN SYSTEM

AUSTRALIAN SYSTEM

PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

CUSTOMIZED PRODUCT

La soddisfazione del cliente è molto importante per noi e il nostro impegno è concentrato per soddisfare le esigenze dei clienti. Ciò potrebbe includere la possibilità di creare un nuovo articolo in base alle esigenze del cliente.

In questo caso analizziamo la fattibilità e il suo costo per poi aprire un progetto. Ogni personalizzazione di un nuovo prodotto è

possibile grazie a ciò che consideriamo il valore più importante, cioè le risorse umane, che a loro volta possono utilizzare le più moderne attrezzature tecnologiche.

Grazie alla nostra flessibilità e capacità di lavorare insieme al nostro cliente, nel corso degli anni abbiamo realizzato diversi prodotti personalizzati che sono stati aggiunti alla nostra vasta gamma di articoli.





Customer satisfaction is very important for us and our effort is concentrated to satisfy customer needs. This could include the possibility to make a new item according to customer requirements.

In this case we open a project to study the feasibility and its cost. Each realization of a new item is possible thanks to what we consider the most important value, that is

human resources, which in turn can make use of the most modern technological equipment.

Thanks to our flexibility and capacity to work together with our customer, over the years we have realized several customized products that have been added to our wide range of articles.

LOGO PERSONALIZZATO

CUSTOM LOGO

Disponibile, a richiesta, la laserazione personalizzata del logo direttamente sul prodotto. (Quantità da definire con l'ufficio commerciale)

Thanks to laser technology, products can be marked with the customer's logo. (Available on request for quantities to be defined with the sales department)



APPLICAZIONE DEI PRODOTTI

APPLICATION OF PRODUCTS

Reguitti Inox presenta un'ampia gamma di maniglie, maniglioni e accessori per ogni modello che vengono applicati su diversi materiali e in ambienti differenti della casa. (Porte ingresso, porte interne, porte WC, porte scorrevoli e finestre).


Reguitti Inox presents a whole range of handles, pull handles and accessories for each model, which can be applied on different materials and in different areas of the house. (Entrance doors, interior doors, WC doors, sliding doors and windows).

MANIGLIE E ACCESSORI PER PORTE BLINDATE

SAFETY HANDLES AND
ACCESSORIES

MANIGLIE PER PORTE WC

WC DOOR HANDLES



MANIGLIONI ALZANTI PER PORTE SCORREVOLI

PULL HANDLES FOR SLIDING DOORS

MANIGLIE PER FINESTRE

WINDOWS HANDLES

1

2

3

4

5

6

7

8



**MANIGLIE, MANIGLIONI E POMOLI
PER PORTE D'ENTRATA**

ENTRANCE DOOR PULL HANDLES
AND KNOBS

**MANIGLIE PER PORTE
SCORREVOLI**

HANDLES FOR SLIDING DOORS



MANIGLIE PER PORTE
DOOR HANDLES

COMPLEMENTI

ASSORTED ACCESSORIES



SCHLEGELGIESSE
MADE FOR THE FUTURE

DIFFERENTI STILI

DIFFERENT STYLES

Lo stile è il punto di partenza nella scelta del prodotto. I modelli Reguitti Inox sono in linea con le diverse richieste del mercato e soddisfano appieno le molteplici tendenze stilistiche di ambienti e arredi contemporanei.

Style is the starting point in the choice of the product. Reguitti models match the different market demands and fully satisfy the many stylistic trends of contemporary.



DESIGN COORDINATO

COORDINATED DESIGN

Maniglie per finestre
Handles for window



Maniglia con placca
Door handle on plate



Maniglie per profili stretti
Handles for narrow profiles



Maniglia WC
Toilet handle



Pomoli per porte
Knobs for door



Maniglia per porta
Door handle



Maniglie e kit per porte scorrevoli
Handles and kit for sliding doors



Maniglioni per porte d'ingresso
Pull handles for entrance door



Maniglioni alzanti per porte scorrevoli
Pull handles for sliding doors



ANTIGERM™

LA MANIGLIA CHE CI PROTEGGE

THE HANDLE THAT PROTECTS US



Le statistiche indicano tra le principali cause di malattia la contaminazione da contatto con batteri che vivono e si coltivano sulle superfici di contatto più comunemente utilizzate. Nelle cliniche, nelle scuole, negli asili, nei luoghi privati e pubblici in genere, le maniglie sono continuamente azionate da più persone e sulla loro superficie si depositano e si coltivano batteri che, in funzione del diverso grado di reazione del sistema immunitario che ogni soggetto umano possiede a diverso titolo, possono essere causa di stati di malattia più o meno gravi fino a provocare la morte nei soggetti più deboli. Sensibilità, responsabilità, prestigio: prevenire i batteri è una norma igienica di base, AntigerM™ è dimostrazione di responsabilità verso la salute pubblica e quella delle persone che toccano con mano una maniglia.

The statistics indicate among the most common causes of disease, the contamination with bacteria (more and more resistant to antibiotic treatment) that live and grow more commonly over the contact surfaces used by people. Clinics, schools, nurseries, private and public places in general, are the places where door handles are continuously activated by several people and on their surface bacteria and germs are settled and cultivated. According to the different reaction of the immune system of each human being, for various reasons, they may be the cause of serious illnesses that can lead to death in the weakest subjects; REGUITTI has invested in research and development recruiting specialized chemical staff, designating laboratories of research and exploring the panorama of antibacterial technologies to compare the different solutions found.



**ANTIGERM™ UCCIDE
PIÙ DEL 99,99% DEI GERMI**

COME FUNZIONA?

HOW DOES IT WORK?

Gli Ioni d'Argento vengono rilasciati lentamente dalla superficie Antiger™ inibendo lo sviluppo dei batteri e provocandone la totale eliminazione (oltre il 99,99%)

DURATA

L'attività del trattamento Antiger™ è permanente e per tutta la vita utile del prodotto, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di essere rigenerato. Anche in caso di scalfitura della superficie gli ioni d'argento possiedono capacità di influenza garantendo l'attività antibatterica come dimostrato dai test di laboratorio.

RESISTENZA DELLA SUPERFICIE

resistenza alla corrosione salina: oltre 1.000 ore (+ 66% rispetto a finitura Lucido Verniciato); resistenza alla prova d'usura accelerata (sfregamento abrasivo*): oltre 4 volte la durata della finitura Lucida Verniciata senza trattamento Antiger™.

The silver ions are slowly released from the Antiger™ surface, inhibiting the growth of bacteria and causing almost their complete elimination (99.99%)

DURATION

The activity of Antiger™ treatment is permanent, throughout the useful life of the product, 24 hours per day and 7 days a week, without needing to be regenerated. Even with enhanced scratches on the surface, the silver ions have the ability to continue their influence ensuring the antibacterial activity as demonstrated by laboratory tests.


RESISTANCE OF SURFACE

Resistance to salt corrosion: over 1,000 hours (+ 66% compared with polished lacquered finish); proof of accelerated wear resistance (abrasive friction): more than 4 times the duration of polished lacquered finish without Antiger™ treatment.*

1.

RILASCIO IONI D'ARGENTO

SILVER IONS RELEASE



2.

ELIMINAZIONE BATTERICA


ELIMINATION BACTERIAL



3.

LE MANIGLIE ANTIGERM™ LAVORANO SEMPRE

THE ANTIGERM™ HANDLES ALWAYS WORK





ANTIGERM™ KILLS MORE THAN 99,99% OF GERMS

LA PRIMA GAMMA DI MANIGLIE ANTIBATTERICHE CERTIFICATE

THE FIRST RANGE OF CERTIFIED ANTIBACTERIAL HANDLES

Antigerm™ è il primo trattamento antibatterico certificato di Reguitti a base di resina composta da ioni d'argento e vernice all'acqua (senza solventi chimici). Questo trattamento è stato certificato dai laboratori inglesi dell'autorevole IMSL Ltd secondo la normativa ISO 22196 (Determination of Antibacterial Activity).

Antigerm™ it is the REGUITTI exclusive antibacterial project, based on resin composed of silver ions and water based varnish (no presence of chemical solvents). The treatment has been certified from the British laboratories of the prestigious IMSL Ltd, in accordance with the regulations ISO 22196 (Determination of Antibacterial Activity).



CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION

ISO 22196

ANTIGERM È SPECIALMENTE INDICATO PER:

ANTIGERM™ IS ESPECIALLY INDICATED FOR:

Ideale per situazioni dove l'igiene è un requisito fondamentale come ad esempio ospedali, cliniche, case di cura, asili nido, scuole materne, centri sportivi, ristoranti alberghi e laboratori.

It is the ideal treatment for applications where hygiene is a critical requirement, such as hospitals, clinics, nursing homes, kindergartens, sports centres, restaurants, hotels and laboratories.




LA NOSTRA SALUTE INIZIA DA CIÒ CHE TOCCHIAMO
OUR HEALTH BEGINS WHERE WE TOUCH

TEST DI QUADRETTATURA E PROVA A STRAPPO

CROSS HATCH TEST

Il test di quadrettatura permette di valutare la resistenza e l'adesione delle vernici alle superfici. Secondo la norma ISO 2409 il trattamento antibatterico Antigerm su materiale acciaio inox ha ottenuto il grado massimo di resistenza (grado 0).

The Cross Hatch Test allows to evaluate the coatings resistance on surfaces. According to the ISO 2409 standard, the Antigerm antibacterial treatment on stainless steel material has obtained the maximum resistance grade (Grade 0).



Valore ISO 0 Grado Massimo

Nessun distacco di vernice

ISO 0 Maximum Grade

No coating detachment

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

CORROSION RESISTANCE

Il trattamento antibatterico Antigerm su materiale acciaio inox ha ottenuto il GRADO 5, grado massimo di resistenza alla corrosione in nebbia salina secondo la norma EN 1670.

The Antigerm antibacterial treatment on stainless steel material has obtained the GRADE 5, maximum degree of resistance to salt spray corrosion test according to EN 1670 standard.

**Grade 5
> 480 h**

Resistenza
eccezionale
*Excellent
resistance*



In coerenza con la sua attenzione alla sicurezza, anche ISEO ha scelto di applicare AntiGerm™ sulla gamma di dispositivi antipanico e di emergenza.



In line with its attention to safety, also ISEO has decided to use AntiGerm™ on its range of panic and emergency exit devices.

REFERENZE

REFERENCE

Jakim Kuala Lumpur
MALESIA



Palace Montecasino
SOUTH AFRICA



Tallinn Parliament
ESTONIA



Victoria Terrassen
GERMANY



Britannia Hotel
NORWAY



Lapėnas House
LITHUANIA



I prodotti Reguitti e Reguitti Inox sono stati selezionati per prestigiosi progetti in tutto il mondo, grazie alla varietà di stili e all'accurata attenzione alla qualità.

Reguitti and Reguitti Inox products have been selected for prestigious projects all over the world, thanks to the variety of styles offered and the focus on quality.

Palace de São Bento - Parliament
PORTUGAL



570 Broome
NEW YORK



Steigenberger Hotel
ITALY



Courtyard Marriott Hotel
THAILAND



Brescia Civil Hospital
ITALY




Training Center
"Giuseppe Zanardelli"
ITALY



MANIGLIE HANDLES







■ Quadra Square

Maniglie / Rosetta quadra
Door handles / Square rosette

Alfabetico Name



Atene / slim
Q04MRQ01 pag. 42



Kyoto / minimal
Q18MRQ22 pag. 56



Seattle / slim
Q16MRQ01 pag. 70



Genève / slim
Q03MRQ01 pag. 44



Nizza / slim
Q11MRQ01 pag. 58



Seattle / minimal
Q16MRQ22 pag. 72



Genève / minimal
Q03MRQ22 pag. 46



One / minimal
10NMR10N pag. 60



Seoul / slim
Q17MRQ01 pag. 74



Genève
Q03MR9QM pag. 48



Osaka / slim
Q05MRQ01 pag. 62



Toledo
L14MRQ56 pag. 76



Genève 200
G20MRQ56 pag. 50



Phoenix / slim
Q01MRQ01 pag. 64



Glasgow / slim
L30MRQ01 pag. 52



Phoenix / minimal
Q01MRQ22 pag. 66



Kyoto / slim
Q18MRQ01 pag. 54



Rhodos / slim
Q51MRQ01 pag. 68

MANIGLIE
HANDLES

MANIGLIONI
PULL HANDLE

POMOLI
KNOBS

SCORREVOLI
SLIDING DOOR

MAN. ALZANTI
PULL-HAND FOR SLIDING DOORS

COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

ACCESSORI
ACCESSORIES

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFO


FINITURE
FINISHES

ESPOSITORI
DISPLAY




Atene

Q04 / slim Q01



Coordinated Design



▼ Rosetta Slim 5mm
▲ Slim Rose 5mm

R16 System



Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

NOTA FINITURA: Tutte le rosette e le bocchette sono in Inox AISI 304

square



Finiture *Finishes*

N New

Finitura a richiesta
Finish on request

N New




Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Inox PVD GM
Inox PVD Gun Metal satinato
Stain. Steel PVD Satin Gun Metal



 8 Scatti 8 Positions	 SECURBLOCK	 SKG Certified	 SECURKEY RC2 Resistance	TBT TBT Function
---	---	---	---	----------------------------

FINISHES NOTE: All the roses and escutcheons are AISI 304 grade



Genève

Q03 / slim Q01



Coordinated Design



Q03MRQ01 	Q03RWQ01 	Q03DKQ15 	Q03DKQ75 	Q03DKC81
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

▼ Rosetta Slim 5mm
▲ Slim Rose 5mm

◻ Foro Chiave
Keyhole

◻ Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

8 8 Scatti
8 Positions

NOTA FINITURA: Tutte le rosette e le bocchette sono in Inox AISI 304

square



Finiture *Finishes*

N New



Finitura a richiesta
Finish on request

N New



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304





Inox PVD GM
Inox PVD Gun Metal satinato
PVD Stain. Steel Satin Gun Metal



Q03DKT81

TBT

Q03PMQ56



SECURBLOCK

SKG Certified


SECURKEY RC2 Resistance

TBT TBT Function


FINISHES NOTE: All the roses and escutcheons are AISI 304 grade

Genève

Q03 / minimal Q22



Coordinated **Design**



▼ Rosetta Minimal 2mm
▲ Minimal Rose 2mm

▬ Foro Chiave
Keyhole

▬ Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

■ square



Acciaio Inox
Stainless Steel

Tubolare
Hollow type

MANIGLIE
HANDLES

MODERN
STYLES



Finiture *Finishes*

N New




Inox NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304















Genève

Q03 / rectangular 9QM




Coordinated Design




Q03MR9QM	Q03RW9QL	Q03RWFQ9	Q03MPL62	Q03PWL62
 	 WC	 WC	 	 WC
				

 R16 System

 R1 System

 Foro Chiave
Keyhole

 Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

NOTA FINITURA: Tutte le rosette e le bocchette sono in Inox AISI 304

 square



Finiture *Finishes*



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




N New



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005




Q03DKQ25



Q03CM



Q03PML62



4 4 Scatti
4 Positions

25 Rosetta 25mm
Rose 25mm

FINISHES NOTE: All the roses and escutcheons are AISI 304 grade



Acciaio Inox
Stainless Steel

Tubolare
Hollow type

MANIGLIE
HANDLES

MODERN
STYLES




Finiture *Finishes*



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

--	--	--	--	--



FINISHES NOTE: All the roses and escutcheons are AISI 304 grade




Glasgow

L30 / slim Q01

N New



Coordinated Design



Rosetta Slim 5mm
 Slim Rose 5mm

R16 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

square



Finiture *Finishes*




Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

N New



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005






L30DKC81



L30DKT81

TBT

L30PMQ56



8 Scatti
8 Positions



SECURBLOCK



SKG Certified



SECURKEY
RC2 Resistance



TBT TBT Function




Kyoto

Q18 / slim Q01

N New



Coordinated Design



▼ Rosetta Slim 5mm
▲ Slim Rose 5mm


R16 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

square



N New

Finiture *Finishes*

N New



Finitura a richiesta **N** New
Finish on request



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Inox PVD GM
Inox PVD Gun Metal satinato
Stain. Steel PVD Satin Gun Metal




 8 Scatti 8 Positions	 SECURBLOCK	 SKG Certified	 SECURKEY RC2 Resistance	TBT TBT Function
---	---	--	---	--------------------------------



Kyoto

Q18 / minimal Q22

N New



Coordinated **Design**



Q18MRQ22	Q18RWQ22			

Rosetta Minimal 2mm
 Minimal Rose 2mm

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

square



Acciaio Inox
Stainless Steel

Tubolare
Hollow type

MANIGLIE
HANDLES

MODERN
STYLES



Finiture *Finishes*

N New




Inox NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005





Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304





Coordinated **Design**



Rosetta Slim 5mm
 Slim Rose 5mm


R16 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

square



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

N New




Q11DKC81	Q11DKT81	TBT	Q11PMQ56

<p>8 Scatti 8 Positions</p>	<p>SECURBLOCK</p>	<p>SKG Certified</p>	<p>SECURKEY RC2 Resistance</p>	<p>TBT TBT Function</p>
--	--------------------------	-----------------------------	---	--------------------------------











One

10N / minimal 10N



Coordinated Design



<p>10NMR10N </p>  	<p>10NRW10N  WC</p>  	<p>10NDKQ15 </p> 		
--	---	--	--	--

 Rosetta Minimal con molla
Minimal rose with spring

 Foro Chiave
Keyhole

 Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

 8 Scatti
8 Positions

 square



Acciaio Inox
Stainless Steel

Piena
Solid type

MANIGLIE
HANDLES


MODERN
STYLES



Finiture *Finishes*



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




Osaka

Q05 / slim Q01



Coordinated Design



Rosetta Slim 5mm
 Slim Rose 5mm

R16 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

square



Acciaio Inox
Stainless Steel

Tubolare
Hollow type

MANIGLIE
HANDLES

ESSENTIAL
STYLES









Finiture *Finishes*



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304



<p>Q05DKC81  </p> 	<p>Q05DKT81 TBT</p> 	<p>Q05PMQ56 </p> 	
---	---	--	--



8 Scatti
8 Positions



SECURBLOCK



SKG Certified



SECURKEY
RC2 Resistance



TBT TBT Function




Phoenix

Q01 / slim Q01



Coordinated Design



Rosetta Slim 5mm
 Slim Rose 5mm

R16 System


Foro Chiave
 Keyhole

Foro Yale
 E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
 Bathroom turn

NOTA FINITURA: Tutte le rosette e le bocchette sono in Inox AISI 304

square



Finiture *Finishes*



N New




Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L









Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005




<p>Q01DKC81  </p> 	<p>Q01DKT81 TBT</p> 	<p>Q01PMQ56 </p> 	
---	---	--	--

8 8 Scatti
8 Positions

 **SECURBLOCK**

 **SKG** Certified

 **SECURKEY**
RC2 Resistance

TBT TBT
Function

FINISHES NOTE: All the roses and escutcheons are AISI 304 grade




Phoenix

Q01 / minimal Q22



Coordinated **Design**



▼ Rosetta Minimal 2mm
▲ Minimal Rose 2mm

◻ Foro Chiave
Keyhole

◻ Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

■ square



Acciaio Inox
Stainless Steel

Piena
Solid type

MANIGLIE
HANDLES

MODERN
STYLES



Finiture *Finishes*

N New




Inox NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Rhodos

Q51 / slim Q01



Coordinated **Design**



Q51MRQ01	Q51MR9QM	Q51RWQ01	Q51DKQ15	Q51DKQ75

▼ Rosetta Slim 5mm
▲ Slim Rose 5mm


R16 System

▬ Foro Chiave
Keyhole

▬ Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

■ square



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304 Sat. / Luc.

Inox satinato / Inox Lucido
Satin Stainless Steel / Polished Stainless Steel



Q51DKC81	Q51DKT81	TBT		



8 Scatti
8 Positions



SECURBLOCK



SKG
Certified



SECURKEY
RC2 Resistance




TBT TBT
Function





Coordinated Design



Rosetta Slim 5mm
 Slim Rose 5mm

R16 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

square



Finiture *Finishes*










Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

N New



<p>Q16DKC81  </p> 	<p>Q16DKT81 TBT</p> 	<p>Q16PMQ56 </p> 	
---	---	--	--


 **8 Scatti**
8 Positions
  **SECURBLOCK**
 **SKG** Certified
  **SECURKEY**
RC2 Resistance
  **TBT** TBT Function




Seattle

Q16 / minimal Q22

N New



Coordinated **Design**



▼ Rosetta Minimal 2mm
▲ Minimal Rose 2mm

◻ Foro Chiave
Keyhole

◻ Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

■ square



Finiture *Finishes*

N New




Inox NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304




Seoul

Q17 / slim Q01

N New



Coordinated Design



Rosetta Slim 5mm
 Slim Rose 5mm


R16 System

Foro Chiave
 Keyhole

Foro Yale
 E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
 Bathroom turn

square



Finiture *Finishes*

N New

N New

Finish on request



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



Inox PVD GM

Inox PVD Gun Metal satinato
Stain. Steel PVD Satin Gun Metal






Q17DKC81



Q17DKT81

TBT

Q17PMQ56



8 Scatti
8 Positions



SECURBLOCK



SKG Certified



SECURKEY
RC2 Resistance



TBT TBT
Function


Toledo

L14 / square Q56

N New



Coordinated Design



R16 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

8 Scatti
8 Positions

NOTA FINITURA: Tutte le rosette e le bocchette sono in Inox AISI 304

square



Finiture *Finishes*

N New

Finitura a richiesta
Finish on request

N New



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304













Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



Inox PVD GM
Inox PVD Gun Metal satinato
Stain. Steel PVD Satin Gun Metal




<p>L14DKQ25 </p> 	<p>L14DKQ75 </p> 	<p>L14DKC81 </p> 	<p>L14DKT81 </p> 	<p>L14PMQ56 </p> 
---	--	--	--	---

 **4 Scatti**
4 Positions


 **SECURBLOCK**

 **SKG**
Certified

 **SECURKEY**
RC2 Resistance

TBT TBT
Function

FINISHES NOTE: All the roses and escutcheons are AISI 304 grade



● Tonda *Round*

Maniglie / Rosetta tonda

Door handles / Round rosette

Alfabetico Name



Atene / minimal
Q04MR022 pag. 80



Ottawa / slim
L19MRT01 pag. 94



Toledo / minimal
L14MR022 pag. 108



Edimburgo / slim
L10MRT01 pag. 82



Samos / slim
L27MRT01 pag. 96



Toledo B / slim
B14MRT01 pag. 110



Helsinki / slim
L17MRT01 pag. 84



Stoccolma
L15MRL52 pag. 98



Toledo S
L41MR9M6 pag. 112



Istanbul / slim
L20MRT01 pag. 86



Stoccolma
L15MRL09 pag. 100



Mikonos / slim
L29MRT01 pag. 88



Stoccolma / Fire-resistant
L15MPL72 pag. 102



Naxos / slim
L28MRT01 pag. 90



Stoccolma 200
S20MRL52 pag. 104



Oslo
L13MRL52 pag. 92



Toledo
L14MRL52 pag. 106

MANIGLIE
HANDLES

MANIGLIONI
PULL HANDLE

POMOLI
KNOBS

SCORREVOLI
SLIDING DOOR

MAN. ALZANTI
PULL-HAND FOR SLIDING DOORS

COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

ACCESSORI
ACCESSORIES

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFO

FINITURE
FINISHES

ESPOSITORI
DISPLAY



Atene

Q04 / minimal 022



Coordinated Design



<p>Q04MR022</p>	<p>Q04RW022</p>			
-----------------	-----------------	--	--	--

<p>▼ Rosetta Minimal 2mm ▲ Minimal Rose 2mm</p>	<p>● Foro Chiave Keyhole</p>	<p>● Foro Yale E. profile cylinder</p>	<p>WC Nottolino bagno Bathroom turn</p>	<p>N New</p>
---	----------------------------------	--	---	---------------------





Acciaio Inox
Stainless Steel

Tubolare
Hollow type

MANIGLIE
HANDLES

MODERN
STYLES



Finiture *Finishes*

N New




Inox NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304





Edimburgo

L10 / slim TO1



Coordinated **Design**



Rosetta Slim 5mm
 Slim Rose 5mm

R16 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

round



Acciaio Inox
Stainless Steel

Tubolare
Hollow type

MANIGLIE
HANDLES

ESSENTIAL
STYLES



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304 Sat. / Luc.

Inox satinato / Inox Lucido

Satin Stainless Steel / Polished Stainless Steel



L10DKC80	L10DKT80	TBT		



8 Scatti
8 Positions



SECURBLOCK



SKG
Certified



SECURKEY
RC2 Resistance



TBT TBT
Function



Helsinki

L17 / slim TO1



Coordinated Design



L17MRT01	L17MR9M6	L17RWT01	L17DK015	L17DK075

Rosetta Slim 5mm
 Slim Rose 5mm

R16 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

round




Finiture *Finishes*

N New



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



8 Scatti
8 Positions

 **SECURBLOCK**

 **SKG**
Certified

 **SECURKEY**
RC2 Resistance

TBT TBT
Function



Istanbul

L20 / slim T01



Coordinated Design



L20MRT01	L20MR9M6	L20RWT01	L20DK015	L20DK075

Rosetta Slim 5mm
 Slim Rose 5mm

R16 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

NOTA FINITURA: Tutte le rosette e le bocchette sono in Inox AISI 304

round



Finiture *Finishes*

N New



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



L20DKC80	L20DKT80	TBT	L20PMM52

8 8 Scatti
8 Positions

SECURBLOCK

SKG Certified

SECURKEY
RC2 Resistance


TBT TBT
Function

FINISHES NOTE: All the roses and escutcheons are AISI 304 grade



Mikonos

L29 / slim T01



Coordinated Design



L29MRT01	L29MR9M6	L29RWT01	L29DK015	L29DK075

Rosetta Slim 5mm
Slim Rose 5mm

R16 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

round



Acciaio Inox
Stainless Steel

Piena
Solid type

MANIGLIE
HANDLES

ESSENTIAL
STYLES






Finiture *Finishes*




Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304




<p>L29DKC80 </p> 	<p>L29DKT80 TBT</p> 			
---	---	--	--	--

 **8 Scatti**
8 Positions

 **SECURBLOCK**

 **SKG**
Certified

 **SECURKEY**
RC2 Resistance

TBT **TBT**
Function





Naxos

L28 / slim T01



Coordinated Design



▼ Rosetta Slim 5mm
▲ Slim Rose 5mm

R16 R16 System

Keyhole Foro Chiave

Yale Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

● round



Acciaio Inox
Stainless Steel

Piena
Solid type

MANIGLIE
HANDLES

ESSENTIAL
STYLES



Finiture *Finishes*

N New



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005






L28DKC80



L28DKT80

TBT

L28PMM52



8 Scatti
8 Positions



SECURBLOCK



SKG
Certified



SECURKEY
RC2 Resistance



TBT
Function



Oslo

L13 / round L52



Coordinated Design



L13MRL52	L13MRL09	L13RWL52	L13RWF52	L13DK015

R1 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

8 Scatti
8 Positions

round



Finiture *Finishes*

N New



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005






L13DK075



L13DKC15



L13PMM52



SECURBLOCK



SECURKEY

Ottawa

L19 / slim T01



Coordinated Design



Rosetta Slim 5mm
 Slim Rose 5mm

R16 System

Foro Chiave
 Keyhole

Foro Yale
 E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
 Bathroom turn

round



Acciaio Inox
Stainless Steel

Piena *Solid type*
Tubolare *Hollow type*



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304





L19DKC80



L19DKT80

TBT



8 Scatti
8 Positions



SECURBLOCK



SKG
Certified



SECURKEY
RC2 Resistance



TBT TBT
Function




Samos

L27 / slim TO1



Coordinated Design



L27MRT01	L27MR9M6	L27RWT01	L27DK015	L27DK075

Rosetta Slim 5mm
 Slim Rose 5mm

R16 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

round



Acciaio Inox
Stainless Steel

Piena
Solid type

MANIGLIE
HANDLES

ESSENTIAL
STYLES









Finiture *Finishes*



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304



<p>L27DKC80  </p> 	<p>L27DKT80 TBT</p> 	<p>L27PMM53 </p> 	
---	---	--	--



8 Scatti
8 Positions



SECURBLOCK



SKG Certified



SECURKEY
RC2 Resistance



TBT
Function



Stoccolma

L15 / round L52



Coordinated Design



L15MRL52	L15RWL52	L15RWF52 WC	L15DK015	L15DK024

R1 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

8 Scatti
8 Positions

NOTA FINITURA: Tutte le rosette e le bocchette sono in Inox AISI 304

round



Acciaio Inox
Stainless Steel

Tubolare
Hollow type

MANIGLIE
HANDLES

ESSENTIAL
STYLES



Finiture *Finishes*



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox Antigerm™
Inox satinato AG+
Stainless Steel AG+



N New



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



<p>L15DK075 </p>	<p>L15DKC80 </p>	<p>L15DKT80 TBT</p>		
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	--

Autoregolante
Self adjusting

SECURBLOCK

SKG Certified

SECURKEY
RC2 Resistance

TBT TBT
Function

FINISHES NOTE: All the roses and escutcheons are AISI 304 grade



Stoccolma

L15 / oval L09



Coordinated Design



L15MRL09	L15RWL09	L15RWF09 WC	L15MPL52	L15PWL52 WC

R1 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

4 Scatti
4 Positions

NOTA FINITURA: Tutte le rosette e le bocchette sono in Inox AISI 304

round



Acciaio Inox
Stainless Steel

Tubolare
Hollow type

MANIGLIE
HANDLES

ESSENTIAL
STYLES



Finiture *Finishes*



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox Antigerm™
Inox satinato AG+
Stainless Steel AG+




N New




Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005




L15DK025



L15CM



L15PML52



25 Rosetta 25mm
Rose 25mm

FINISHES NOTE: All the roses and escutcheons are AISI 304 grade



Stoccolma


L15 / Fire-resistant



**Guarniture per
porte tagliafuoco**
Fire-resistant



Coordinated **Design**



Tagliafuoco
Fire resistant

R1 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

NOTA: A richiesta sistema quadro 9 mm con rosetta ø52 mm e viti passanti: codice L15MRL52-09

round



Acciaio Inox
Stainless Steel



Tubolare
Hollow type

MANIGLIE
HANDLES


ESSENTIAL
STYLES

Finiture *Finishes*



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

--	--	--	--	--



NOTE: On request system with 9 mm spindle and \varnothing 52 rose and bolt through fixing: code L15MRL52-09




Stoccolma 200

S20 / round L52



Coordinated Design



R1 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn


8 Scatti
8 Positions

round



Finiture *Finishes*



 **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

 **Inox Antigerm™**
Inox satinato AG+
Stainless Steel AG+



S20DK075	S20DKC80	S20DKT80	TBT

 **SECURBLOCK** |
  **SKG Certified** |
  **SECURKEY RC2 Resistance** |
 TBT TBT Function



Toledo

L14 / round L52



Coordinated Design



L14MRL52	L14MRL09	L14RWL52	L14RWF52	L14DK015

R1 System

Foro Chiave
Keyhole

Foro Yale
E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
Bathroom turn

8 Scatti
8 Positions

NOTA FINITURA: Tutte le rosette e le bocchette sono in Inox AISI 304

round



Finiture *Finishes*

N New

Finitura a richiesta
Finish on request

N New



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



Inox PVD GM
Inox PVD Gun Metal satinato
Stain. Steel PVD Satin Gun Metal



<p>L14DK024 </p>	<p>L14DK075 </p>	<p>L14DKC80 </p>	<p>L14DKT80 </p>	<p>L14PMM53 </p>
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Autoregolante
Self adjusting

SECURBLOCK

SKG
Certified

SECURKEY
RC2 Resistance

TBT
Function

FINISHES NOTE: All the roses and escutcheons are AISI 304 grade










Toledo



L14 / minimal O22



Coordinated Design



<p>L14MR022  </p>  	<p>L14RW022  WC</p>  			
--	---	--	--	--

 Rosetta Minimal 2mm
 Minimal Rose 2mm

 Foro Chiave
 Keyhole

 Foro Yale
 E. profile cylinder

WC Nottolino bagno
 Bathroom turn

 round



Acciaio Inox
Stainless Steel

Tubolare
Hollow type

MANIGLIE
HANDLES

MODERN
STYLES



Finiture *Finishes*

N New



Inox NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304

--	--	--	--	--



Toledo B (Ribassata)


B14 / slim T01











Impugnatura ribassata
Reduced-neck handle



Coordinated Design



<p>B14MRT01  </p> 	<p>B14MR9M6  </p> 	<p>B14DK015 </p> 		
--	--	--	--	--

 Rosetta Slim 5mm
 Slim Rose 5mm

 **R16 System**

 Foro Chiave
Keyhole

 Foro Yale
E. profile cylinder

 **8 Scatti**
8 Positions

 round



Acciaio Inox
Stainless Steel

Tubolare
Hollow type

MANIGLIE
HANDLES

MODERN
STYLES



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304




N New



Inox NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005




Toledo S

L41 / oval 9M6



Coordinated **Design**



 **R16 System**

 **Foro Chiave**
Keyhole

 **Foro Yale**
E. profile cylinder

 round




Acciaio Inox
Stainless Steel

Tubolare
Hollow type

MANIGLIE
HANDLES

ESSENTIAL
STYLES



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304



N New

Inox NR


Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005




--	--	--	--	--



MANIGLIONI PULL HANDLES




















■ Quadra Square

Maniglioni / Linea quadra
Pull handles / Square line

Alfabetico Name

<p>Albatros 3JQMS pag. 118</p> 	<p>Liverpool 615MD pag. 130</p> 	<p>One 10NMD pag. 142</p> 	<p>Toronto 30 3Q3MD pag. 154</p> 
<p>Condor 3JPMS pag. 120</p> 	<p>Liverpool S 615MS pag. 132</p> 	<p>Porto QP2MD pag. 144</p> 	<p>Toronto 30 S 3Q3MS pag. 156</p> 
<p>Dallas 630MD pag. 122</p> 	<p>Miami 620MD pag. 134</p> 	<p>Toronto 20 3Q2MD pag. 146</p> 	<p>Washington CHRLX pag. 158</p> 
<p>Denver 20 Q20MD pag. 124</p> 	<p>Miami S 620MS pag. 136</p> 	<p>Toronto 25 3Q5MD pag. 148</p> 	
<p>Denver 25 Q25MD pag. 126</p> 	<p>Miami SH 62HMS pag. 138</p> 	<p>Toronto 25 S 3Q5MS pag. 150</p> 	
<p>Denver 25 S Q25MS pag. 128</p> 	<p>Next 35 EQ9MD pag. 140</p> 	<p>Toronto 25 SH 3QHMS pag. 152</p> 	

MANIGLIE
HANDLES

MANIGLIONI
PULL HANDLE

POMOLI
KNOBS

SCORREVOLI
SLIDING DOOR

MAN. ALZANTI
PULL-HAND FOR SLIDING DOORS

COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

ACCESSORI
ACCESSORIES

INFO TECNICO
TECHNICAL INFO

FINITURE
FINISHES


ESPOSITORI
DISPLAY




Albatros

3JQMS


Maniglione singolo
Single pull handle




Finiture Finishes



Dotazione standard Included fixing pack



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Versione

Version

**Sezione**

Section

**Apertura**





Opening

**Maniglione misure standard**

Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 316L	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3JQMS-J0D*	1000 mm	1032 mm	●	-	●
3JQMS-J0S*	1000 mm	1032 mm	●	-	●

* D = Destro Right S = Sinistro Left

MANIGLIONI
PULL HANDLEMODERN
STYLES

**Posizione
grani**
Grub
screws
position

I Maniglione standard
Standard pull handle

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment


Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296



Condor

3JPMS


Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



Dotazione standard Included fixing pack



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel



 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Versione*Version***Zancato**
*Cranked***Sezione***Section***30x10 mm****Apertura***Opening***Destro / Sinistro**
*RH or LH handed***Maniglione misure standard***Standard pull handle*

Codice <i>Code</i>	Interasse <i>C/C distance</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Inox Sat. 304 <i>Stain. Steel 304</i>	Inox Sat. 316L <i>Stain. Steel 316L</i>	Nero Ral 9005 <i>Black Ral 9005</i>
3JPMS-L0D*	1200 mm	1245 mm	—	●	●
3JPMS-L0S*	1200 mm	1245 mm	—	●	●

* D = Destro *Right* S = Sinistro *Left*MANIGLIONI
PULL HANDLEMODERN
STYLES**Posizione
grani***Grub
screws
position***Maniglione standard**
Standard pull handle

Dallas

630MD


Maniglione singolo
Single pull handle




Finiture *Finishes*



Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Supporti

Supports



Dritti
Straight

Sezione

Section



40x10 mm

Apertura

Opening



Ambidestro
Non-Handed


Maniglione misure standard

Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
630MD050-CO	300 mm	504 mm	●	-	●
630MD080-FO	600 mm	804 mm	●	-	●

MANIGLIONI
PULL HANDLE

MODERN
STYLES



**Posizione
grani**
Grub
screws
position

I Maniglione standard
Standard pull handle



Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment


Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296




Denver 20

Q20MD


Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*



Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Versione

Version

**Sezione**

Section


**Apertura**

Opening

**Maniglione misure standard**

Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
Q20MD-B0	200 mm	220 mm	●	-	●

MANIGLIONI
PULL HANDLEESSENTIAL
STYLES

**Posizione
grani**
Grub
screws
position

Maniglione standard
Standard pull handle



Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment


Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296




Denver 25

Q25MD


Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*



Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel


 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Versione

Version

**Sezione**


Section

**Apertura**

Opening

**Personalizzabile**

Customizable length

**Maniglione misure standard**

Standard pull handle



Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
Q25MD-B0	200 mm	225 mm	●	—	●
Q25MD-C0	300 mm	325 mm	●	—	●

Maniglione a misura personalizzata

Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
Q25MD05M	Personalizzabile Customizable	250 mm	500 mm	●	—	●
Q25MD10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	●	—	●
Q25MD15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	●	—	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified



Maniglione standard
Standard pull handle

Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

Denver 25 S

Q25MS


Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*



Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Versione
Version



Zancato
Cranked

Sezione
Section



25 mm

Apertura
Opening





Ambidestro
Non-Handed

Maniglione misure standard
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
Q25MS-F0	600 mm	625 mm	●	-	●

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES



**Posizione
grani**
Grub
screws
position

Maniglione standard
Standard pull handle



Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment


Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 *Fast shipment on request info see pag. 296*



Liverpool

615MD

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*




INOX 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Supporti
Supports




Sezione
Section



Apertura
Opening



Personalizzabile
Customizable lenght



MANIGLIONI
PULL HANDLE

MODERN
STYLES


I **Maniglione misure standard**
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
615MD050-C0	300 mm	500 mm	—	●	—
615MD080-F0	600 mm	800 mm	—	●	—

I **Maniglione a misura personalizzata**
Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
615MD10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	—	●	●
615MD15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	—	●	●
615MD20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	—	●	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified



I **Maniglione standard**
Standard pull handle

I **Maniglione personalizzato**
Customizable pull handle



Liverpool S

615MS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



INOX 316L


Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

INOX NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard

Included fixing pack



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Supporti
Supports




Sezione
Section



Apertura
Opening



Personalizzabile
Customizable lenght



MANIGLIONI
PULL HANDLE

MODERN
STYLES

I Maniglione misure standard

Standard pull handle



Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
615MS050-C0	300 mm	500 mm	—	●	—
615MS080-F0	600 mm	800 mm	—	●	—

I Maniglione a misura personalizzata

Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
615MS10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	—	●	●
615MS15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	—	●	●
615MS20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	—	●	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified



**Posizione
grani**
Grub
screws
position

I Maniglione standard
Standard pull handle


I Maniglione personalizzato
Customizable pull handle



Miami

620MD

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*




INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Supporti
Supports



Sezione
Section



Apertura
Opening




Maniglione misure standard
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
620MD050-CO	300 mm	500 mm	●	-	●
620MD080-F0	600 mm	800 mm	●	-	●

MANIGLIONI
PULL HANDLE

MODERN
STYLES



**Posizione
grani**
Grub
screws
position

I Maniglione standard
Standard pull handle

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296



Miami S

620MS


Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*




Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Supporti
Supports



Inclinati
Offset

Sezione
Section



40x10 mm

Apertura
Opening




Ambidestro
Non-Handed

I **Maniglione misure standard**
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
620MS050-C0	300 mm	500 mm	●	-	●
620MS080-F0	600 mm	800 mm	●	-	●

MANIGLIONI
PULL HANDLE

MODERN
STYLES



**Posizione
grani**
Grub
screws
position



I **Maniglione standard**
Standard pull handle



Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 *Fast shipment on request info see pag. 296*



Miami SH

62HMS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*




INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Supporti
Supports



**Inclinati e
maggiorati**
*Offset and
increased*

Sezione
Section



40x10 mm

Apertura
Opening




Ambidestro
Non-Handed

Maniglione misure standard
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
62HMS050-C0	300 mm	500 mm	●	—	●
62HMS080-F0	600 mm	800 mm	●	—	●

MANIGLIONI
PULL HANDLE

MODERN
STYLES



**Posizione
grani**
*Grub
screws
position*




Maniglione standard
Standard pull handle



Next 35

EQ9MD

Maniglione singolo con lettore biometrico Ekey
Single pull handle with fingerprint reader Ekey



Finiture Finishes



INOX 304


Inox satinato 304
Stainless Steel 304



INOX NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard Included fixing pack



 Acciaio Inox
Stainless Steel

 Sistema di montaggio
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 square

Supporti
Supports



Dritti
Straight

Sezione
Section



35 mm

Apertura
Opening



Ambidestro
Non-Handed

Maniglione misure standard
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
EQ9MD066-E0	500 mm	660 mm	●	—	●
EQ9MD116-J0	1000 mm	1160 mm	●	—	●
EQ9MD166-O0	1500 mm	1660 mm	●	—	●

MANIGLIONI
PULL HANDLE

MODERN
STYLES


Maniglione con lettore di impronte "Arte" EKEY e prima porzione di cavo AA

Pull handle with "Arte" EKEY fingerprint reader and AA cable first part

1 Maniglione *Pull handle*

2 Lettore di impronte EKEY
EKEY fingerprint reader

3 Prima porzione cavo AA 80 cm
First part AA cable 80 cm






Il maniglione **NEXT 35** include il lettore di impronte e la prima porzione di cavo tipo AA da 80 cm per il collegamento alla centralina.

Visita il sito www.ekey.net per l'elenco dei rivenditori EKEY e per la documentazione tecnica relativa ai restanti componenti necessari da acquistare separatamente.

The NEXT 35 pull handle includes the fingerprint reader and the first part of AA cable (80 cm) to be connected to the control unit.

Please visit www.ekey.net for the list of EKEY dealers and the technical documentation for the remaining components to be purchased separately.



Posizione grani
Grub screws position


Maniglione standard
Standard pull handle



One

10NMD

Maniglione singolo
Single pull handle




Finiture *Finishes*



INOX 316L

Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel


 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Versione*Version***Sezione***Section***Apertura***Opening***Maniglione misure standard***Standard pull handle*

Codice <i>Code</i>	Interasse <i>C/C distance</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Inox Sat. 304 <i>Stain. Steel 304</i>	Inox Sat. 316L <i>Stain. Steel 316L</i>	Nero Ral 9005 <i>Black Ral 9005</i>
10NMD-CO	300 mm	350 mm	—	●	—
10NMD-F0	600 mm	650 mm	—	●	—

MANIGLIONI
PULL HANDLEMODERN
STYLES

**Posizione
grani**
*Grub
screws
position*




Maniglione standard
Standard pull handle




Porto

QP2MD


Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*



Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Versione

Version

**Sezione**

Section


**Apertura**

Opening

**I** **Maniglione misure standard**

Standard pull handle


Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
QP2MD-E0	500 mm	520 mm	●	-	●

MANIGLIONI
PULL HANDLEESSENTIAL
STYLES**I** **Maniglione standard**
Standard pull handle**Servizio rapido a richiesta**
On request fast shipmentInfo servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 *Fast shipment on request info see pag. 296*

Toronto 20

3Q2MD

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*




INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Supporti
Supports



Dritti
Straight

Sezione
Section



20 mm

Apertura
Opening






Ambidestro
Non-Handed

Maniglione misure standard
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3Q2MD046-C0	300 mm	460 mm	●	-	●
3Q2MD066-E0	500 mm	660 mm	●	-	●
3Q2MD096-H0	800 mm	960 mm	●	-	●
3Q2MD116-J0	1000 mm	1160 mm	●	-	●

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES



**Posizione
grani**
Grub
screws
position


Maniglione standard
Standard pull handle



Toronto 25

3Q5MD


Maniglione singolo
Single pull handle




Finiture *Finishes*



Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Supporti
Supports




Sezione
Section



Apertura
Opening



Personalizzabile
Customizable lenght




I Maniglione misure standard Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3Q5MD046-CO	300 mm	460 mm	●	●	●
3Q5MD066-EO	500 mm	660 mm	●	●	●
3Q5MD096-HO	800 mm	960 mm	●	●	●
3Q5MD116-JO	1000 mm	1160 mm	●	●	●

I Maniglione a misura personalizzata Customizable pull handle



Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
3Q5MD05M	Personalizzabile Customizable	250 mm	500 mm	—	●	●
3Q5MD10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	—	●	●
3Q5MD15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	—	●	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified



| | 70 |

| | \varnothing 25



I Maniglione standard
Standard pull handle

I Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296

MANIGLIONI
PULL HANDLE


ESSENTIAL
STYLES



Toronto 25 S

3Q5MS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304

INOX 316L


Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




INOX NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard Included fixing pack



 Acciaio Inox
Stainless Steel

 Sistema di montaggio
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 square

Supporti
Supports




Sezione
Section



Apertura
Opening



Personalizzabile
Customizable lenght



I Maniglione misure standard

Standard pull handle



Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3Q5MS046-CO	300 mm	460 mm	●	●	●
3Q5MS066-EO	500 mm	660 mm	●	●	●
3Q5MS096-HO	800 mm	960 mm	●	●	●
3Q5MS116-JO	1000 mm	1160 mm	●	●	●

I Maniglione a misura personalizzata

Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
3Q5MS05M	Personalizzabile Customizable	250 mm	500 mm	—	●	●
3Q5MS10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	—	●	●
3Q5MS15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	—	●	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified



I Maniglione standard
Standard pull handle

I Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES



Toronto 25 SH

3QHMS


Maniglione singolo
Single pull handle




Finiture *Finishes*



Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Supporti
Supports



Inclinati e maggiorati
Offset and increased

Sezione
Section



25 mm

Apertura
Opening



Ambidestro
Non-Handed

Personalizzabile
Customizable lenght



da 250 a 1500 mm
250 to 1500 mm



Maniglione misure standard
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3QHMS046-C0	300 mm	460 mm	●	●	●
3QHMS066-E0	500 mm	660 mm	●	●	●
3QHMS096-H0	800 mm	960 mm	●	●	●
3QHMS116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●

Maniglione a misura personalizzata
Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
3QHMS05M	Personalizzabile Customizable	250 mm	500 mm	—	●	●
3QHMS10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	—	●	●
3QHMS15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	—	●	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified



Posizione grani
Grub screws position

Maniglione standard
Standard pull handle

Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES




Toronto 30

3Q3MD


Maniglione singolo
Single pull handle




Finiture *Finishes*



Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **square**

Supporti
Supports



Dritti
Straight

Sezione
Section



30 mm

Apertura
Opening



Ambidestro
Non-Handed

Personalizzabile
Customizable lenght



da 501 a 2500 mm
501 to 2500 mm

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES


Maniglione misure standard
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3Q3MD066-E0	500 mm	660 mm	●	●	●
3Q3MD096-H0	800 mm	960 mm	●	●	●
3Q3MD116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●

Maniglione a misura personalizzata
Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
3Q3MD10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	—	●	●
3Q3MD15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	—	●	●
3Q3MD20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	—	●	●
3Q3MD25M	Personalizzabile Customizable	2001 mm	2500 mm	—	●	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified



| 73 |

| | Ø 30



**Posizione
grani**
Grub
screws
position

I Maniglione standard
Standard pull handle

I Maniglione personalizzato
Customizable pull handle




Toronto 30 S

3Q3MS


Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



Dotazione standard Included fixing pack



Acciaio Inox
Stainless Steel

Sistema di montaggio
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

square

Supporti
Supports




Sezione
Section



Apertura
Opening



Personalizzabile
Customizable lenght



Maniglione misure standard

Standard pull handle



Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3Q3MS066-E0	500 mm	660 mm	●	●	●
3Q3MS096-H0	800 mm	960 mm	●	●	●
3Q3MS116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●

Maniglione a misura personalizzata

Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
3Q3MS10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	—	●	●
3Q3MS15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	—	●	●
3Q3MS20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	—	●	●
3Q3MS25M	Personalizzabile Customizable	2001 mm	2500 mm	—	●	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified



Maniglione standard
Standard pull handle

Maniglione personalizzato
Customizable pull handle


MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES



Washington CHRLX

Maniglione accoppiato con cilindro e nottolino
Pair pull handles with thumbturn and cylinder




Finiture *Finishes*



INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Acciaio Inox
Stainless Steel



Sistema di montaggio
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 square

Supporti
Supports



Sezione
Section



Apertura
Opening



I **Maniglione misure standard**
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
CHRLX115-J0	1000 mm	1250 mm	●	-	-

MANIGLIONI
PULL HANDLE


MODERN
STYLES

Maniglione accoppiato con nottolino, cilindro e chiavi


Pair pull handle with thumb turn, cylinder and keys

Lato chiave
Key side

Lato nottolino
Thumb turn side





Foratura porta vetro
Glass door drilling



Pozzetto a molla
Floor spring

Perno di chiusura
Closing pin



**Posizione
grani**
Grub
screws
position

I **Maniglione standard**
Standard pull handle





● Tonda Round

Maniglioni / Linea tonda

Pull handles / Round line

Alfabetico Name

<p>Airone 3J0MS pag. 162</p> 	<p>Frankfurt 20 D20MD pag. 178</p> 	<p>Frankfurt 40 D40MD pag. 194</p> 	<p>Nairobi 25 N25MD pag. 210</p> 
<p>Atlanta 20 3A2MD pag. 164</p> 	<p>Frankfurt 25 D25MD pag. 180</p> 	<p>Frankfurt 40 S D40MS pag. 196</p> 	<p>Nairobi 30 N30MD pag. 212</p> 
<p>Atlanta 30 3A0MD pag. 166</p> 	<p>Frankfurt 25 S D25MS pag. 182</p> 	<p>Fremont 3F0MS pag. 198</p> 	<p>Panama 381MS pag. 214</p> 
<p>Bilbao 3B0MS pag. 168</p> 	<p>Frankfurt 30 D30MD pag. 184</p> 	<p>Lincoln CH3LX pag. 200</p> 	<p>Punto H25MD pag. 216</p> 
<p>Bilbao B 3BRMS pag. 170</p> 	<p>Frankfurt 30 S D30MS pag. 186</p> 	<p>Lisbona 25 3L5MS pag. 202</p> 	<p>Punto S H25MS pag. 218</p> 
<p>Cairo 3C0MS pag. 172</p> 	<p>Frankfurt 30 SH D3HMS pag. 188</p> 	<p>Lisbona 30 3L0MS pag. 204</p> 	<p>Rio S04LY pag. 220</p> 
<p>Daytona RAGMS pag. 174</p> 	<p>Frankfurt 35 D35MD pag. 190</p> 	<p>Moscow 3M0MD pag. 206</p> 	<p>Sydney RINMS pag. 222</p> 
<p>Dover 3D0MS pag. 176</p> 	<p>Frankfurt 35 S D35MS pag. 192</p> 	<p>Nairobi 20 N20MD pag. 208</p> 	

MANIGLIE
HANDLES

MANIGLIONI
PULL HANDLE

POMOLI
KNOBS

SCORREVOLI
SLIDING DOOR

MAN. ALZANTI
PULL-HAND FOR SLIDING DOORS

COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

ACCESSORI
ACCESSORIES

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFO

FINITURE
FINISHES

ESPOSITORI
DISPLAY



Airone

3JOMS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*



DX



INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304




DX



INOX NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Versione
Version



Sezione
Section



Apertura
Opening



Personalizzabile
Customizable lenght



Maniglione misure standard
Standard pull handle



Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3J0MS-L0D*	1200 mm	1230 mm	●	-	●
3J0MS-L0S*	1200 mm	1230 mm	●	-	●

Maniglione a misura personalizzata
Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza** Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
3J0MS10M-D*	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	●	-	●
3J0MS10M-S*	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	●	-	●
3J0MS15M-D*	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	●	-	●
3J0MS15M-S*	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	●	-	●
3J0MS20M-D*	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	●	-	●
3J0MS20M-S*	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	●	-	●

* D = Destro Right S = Sinistro Left

** Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified



Posizione grani
Grub screws position

Maniglione standard
Standard pull handle

Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296

MANIGLIONI
PULL HANDLE

MODERN
STYLES



Atlanta 20

3A2MD

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*



INOX 304


Inox satinato 304
Stainless Steel 304



INOX NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel


 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Versione

Version

**Sezione**

Section


**Apertura**

Opening

**I** **Maniglione misure standard**

Standard pull handle


Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3A2MD-B0	200 mm	220 mm	●	-	●

MANIGLIONI
PULL HANDLEESSENTIAL
STYLES**I** **Maniglione standard**
Standard pull handle**Servizio rapido a richiesta**
On request fast shipmentInfo servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 *Fast shipment on request info see pag. 296*

Atlanta 30

3A0MD

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*



INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304



INOX 316L


Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




INOX NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel


 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Versione

Version

**Sezione**

Section

**Apertura**

Opening

**Personalizzabile**

Customizable lenght



I Maniglione misure standard

Standard pull handle



Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3A0MD-C5	350 mm	380 mm	●	●	●
3A0MD-E0	500 mm	530 mm	●	-	●
3A0MD-H0	800 mm	830 mm	●	-	●
3A0MD-J0	1000 mm	1030 mm	●	-	●

I Maniglione a misura personalizzata

Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
3A0MD05M	Personalizzabile Customizable	250 mm	500 mm	●	-	●
3A0MD10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	●	-	●
3A0MD15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	●	-	●
3A0MD20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	●	-	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified



**Posizione
grani**
Grub
screws
position

I Maniglione standard
Standard pull handle

I Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES



Bilbao

3BOMS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304



INOX 316L

Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



INOX NR


Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005




INOX PVD

PVD Lucido Oro
PVD Gold

Dotazione standard Included fixing pack



 Acciaio Inox
Stainless Steel

 Sistema di montaggio
Mounting system

 PVD
ULTRA FINISH

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 / Mounting system info see pag. 298

 round

Versione
Version



Zancato
Cranked

Sezione
Section




30 mm

Apertura
Opening



Ambidestro
Non-Handed

Personalizzabile
Customizable lenght



da 250 a 1000 mm
250 to 1000 mm

MANIGLIONI
PULL HANDLE

Maniglione misure standard
Standard pull handle




Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005	PVD Lucido Oro PVD Gold
3B0MS-C5	350 mm	382 mm	●	●	●	●
3B0MS-E0	500 mm	532 mm	●	—	●	—

ESSENTIAL
STYLES

Maniglione a misura personalizzata
Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005	PVD Lucido Oro PVD Gold
		MIN	MAX				
3B0MS05M	Personalizzabile Customizable	250 mm	500 mm	●	—	●	—
		501 mm	1000 mm	●	—	●	—

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified



**Posizione
grani**
Grub
screws
position

Maniglione standard
Standard pull handle

Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296



Bilbao B

3BRMS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes




INOX 316L

Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L


Adatto per le seguenti installazioni: Suitable for the following applications:

- A.** Accoppiato al maniglione Bilbao 3B0MS (venduto separatamente)
A. Paired with Bilbao 3B0MS pull handles (Sold separately)
- B.** Singolo con KIT di fissaggio CDK04 (venduto separatamente)
B. Simple with fixing KIT CDK04 (Sold separately)

Dotazione standard Included fixing pack



 Acciaio Inox
Stainless Steel

 Sistema di montaggio
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 Mounting system info see pag. 298

 round

Versione

Version

**Zancato
ribassato**Cranked
Lowered**Sezione**

Section

**30 mm****Apertura**

Opening


**Ambidestro**

Non-Handed

I **Maniglione misure standard**

Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3BRMS-C5	350 mm	382 mm	-		-

MANIGLIONI
PULL HANDLEESSENTIAL
STYLESManiglione standard
Standard pull handleServizio rapido a richiesta
On request fast shipmentInfo servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 *Fast shipment on request info see pag. 296*

Cairo

3COMS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*



INOX 304


Inox satinato 304
Stainless Steel 304



INOX 316L

Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Versione

Version

**Zancato**
Cranked**Sezione**

Section


**30 mm****Apertura**

Opening

**Ambidestro**
Non-Handed**I** **Maniglione misure standard**

Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3C0MS-C5	350 mm	382 mm	●	●	-

MANIGLIONI
PULL HANDLEESSENTIAL
STYLES**Maniglione standard**
Standard pull handle**Servizio rapido a richiesta**
On request fast shipmentInfo servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 *Fast shipment on request info see pag. 296*

Daytona

RAGMS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*



INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304



INOX 316L


Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




INOX NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Versione
Version



Supporti
Supports



Sezione
Section



Apertura
Opening




Maniglione misure standard
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
RAGMS046-C0	300 mm	460 mm	●	●	●
RAGMS066-E0	500 mm	660 mm	●	●	●
RAGMS096-H0	800 mm	960 mm	●	●	●
RAGMS116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●

MANIGLIONI
PULL HANDLE

MODERN
STYLES



**Posizione
grani**
Grub
screws
position



Maniglione standard
Standard pull handle



Dover

3DOMS

Maniglione singolo
Single pull handle




Finiture *Finishes*



INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Versione

Version

**Sezione**

Section


**Apertura**

Opening

**Maniglione misure standard**

Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3D0MS-C5	350 mm	382 mm	●	-	-

MANIGLIONI
PULL HANDLEESSENTIAL
STYLES

Maniglione standard
Standard pull handle

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296




Frankfurt 20

D20MD

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*




INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304


INOX NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Supporti

Supports



Sezione

Section



Apertura

Opening






Maniglione misure standard

Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
D20MD046-C0	300 mm	460 mm	●	-	●
D20MD066-E0	500 mm	660 mm	●	-	●
D20MD096-H0	800 mm	960 mm	●	-	●
D20MD116-J0	1000 mm	1160 mm	●	-	●
D20MD136-L0	1200 mm	1360 mm	●	-	●

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES



I Maniglione standard
Standard pull handle



Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296



Frankfurt 25

D25MD

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




INOX 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard Included fixing pack



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Supporti
Supports



Dritti
Straight

Sezione
Section



25 mm

Apertura
Opening



Ambidestro
Non-Handed

Personalizzabile
Customizable length



da 250 a 1500 mm
250 to 1500 mm

Maniglione misure standard

Standard pull handle


Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
D25MD046-C0	300 mm	460 mm	●	●	●
D25MD066-E0	500 mm	660 mm	●	●	●
D25MD096-H0	800 mm	960 mm	●	●	●
D25MD116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●
D25MD136-L0	1200 mm	1360 mm	●	●	●

Maniglione a misura personalizzata

Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
D25MD05M	Personalizzabile Customizable	250 mm	500 mm	—	●	●
D25MD10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	—	●	●
D25MD15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	—	●	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified



**Posizione
grani**
Grub
screws
position

Maniglione standard
Standard pull handle

Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES



Frankfurt 25 S

D25MS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




INOX 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard Included fixing pack



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Supporti
Supports




Sezione
Section



Apertura
Opening



Personalizzabile
Customizable lenght





Maniglione misure standard
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
D25MS046-C0	300 mm	460 mm	●	●	●
D25MS066-E0	500 mm	660 mm	●	●	●
D25MS096-H0	800 mm	960 mm	●	●	●
D25MS116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●
D25MS136-L0	1200 mm	1360 mm	●	●	●

Maniglione a misura personalizzata
Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
D25MS05M	Personalizzabile Customizable	250 mm	500 mm	—	●	●
D25MS10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	—	●	●
D25MS15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	—	●	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified



I Maniglione standard
Standard pull handle

I Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES



Frankfurt 30

D30MD

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*



INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




INOX 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Supporti
Supports



Dritti
Straight

Sezione
Section



30 mm

Apertura
Opening



Ambidestro
Non-Handed

Personalizzabile
Customizable lenght



da 501 a 2500 mm
501 to 2500 mm

Maniglione misure standard

Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
D30MD046-CO	300 mm	460 mm	●	●	●
D30MD066-EO	500 mm	660 mm	●	●	●
D30MD096-HO	800 mm	960 mm	●	●	●
D30MD116-JO	1000 mm	1160 mm	●	●	●
D30MD136-LO	1200 mm	1360 mm	●	●	●



Maniglione a misura personalizzata

Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
D30MD10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	—	●	●
D30MD15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	—	●	●
D30MD20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	—	●	●
D30ME25M**	Personalizzabile Customizable	2001 mm	2500 mm	—	●	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified

**Maniglione a misura personalizzata con n. 3 supporti - Customizable pull handle lenght with 3 supports



I Maniglione standard
Standard pull handle

I Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES



Frankfurt 30 S

D30MS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




INOX 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard Included fixing pack



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Supporti
Supports




Sezione
Section



Apertura
Opening



Personalizzabile
Customizable length



I **Maniglione misure standard**
Standard pull handle



Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
D30MS046-C0	300 mm	460 mm	●	●	●
D30MS050-C5	350 mm	500 mm	●	-	-
D30MS066-E0	500 mm	660 mm	●	●	●
D30MS096-H0	800 mm	960 mm	●	●	●
D30MS116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●
D30MS136-L0	1200 mm	1360 mm	●	●	●

I **Maniglione a misura personalizzata**
Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
D30MS10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	-	●	●
D30MS15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	-	●	●
D30MS20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	-	●	●
D30MF25M**	Personalizzabile Customizable	2001 mm	2500 mm	-	●	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified

**Maniglione a misura personalizzata con n. 3 supporti - Customizable pull handle length with 3 supports



I Maniglione standard
Standard pull handle

I Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES



Frankfurt 30 SH

D3HMS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




INOX 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard Included fixing pack



 Acciaio Inox
Stainless Steel

 Sistema di montaggio
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 round

Supporti
Supports



Inclinati e maggiorati
Offset and increased

Sezione
Section



30 mm

Apertura
Opening



Ambidestro
Non-Handed

Personalizzabile
Customizable length



da 501 a 2500 mm
501 to 2500 mm

I **Maniglione misure standard**
Standard pull handle



Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
D3HMS046-C0	300 mm	460 mm	●	●	●
D3HMS066-E0	500 mm	660 mm	●	●	●
D3HMS096-H0	800 mm	960 mm	●	●	●
D3HMS116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●
D3HMS136-L0	1200 mm	1360 mm	●	●	●

I **Maniglione a misura personalizzata**
Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
D3HMS10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	—	●	●
D3HMS15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	—	●	●
D3HMS20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	—	●	●
D3HMF25M**	Personalizzabile Customizable	2001 mm	2500 mm	—	●	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified

**Maniglione a misura personalizzata con n. 3 supporti - Customizable pull handle length with 3 supports



I **Maniglione standard**
Standard pull handle

I **Maniglione personalizzato**
Customizable pull handle

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES



Frankfurt 35

D35MD

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




INOX 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard Included fixing pack



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Supporti
Supports



Dritti
Straight

Sezione
Section



35 mm

Apertura
Opening



Ambidestro
Non-Handed

Personalizzabile
Customizable length



da 501 a 3000 mm
501 to 3000 mm

Maniglione misure standard
Standard pull handle



Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
D35MD046-C0	300 mm	460 mm	●	●	●
D35MD066-E0	500 mm	660 mm	●	●	●
D35MD096-H0	800 mm	960 mm	●	●	●
D35MD116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●
D35MD136-L0	1200 mm	1360 mm	●	●	●

Maniglione a misura personalizzata
Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
D35MD10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	—	●	●
D35MD15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	—	●	●
D35MD20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	—	●	●
D35MD25M	Personalizzabile Customizable	2001 mm	2500 mm	—	●	●
D35ME30M**	Personalizzabile Customizable	2500 mm	3000 mm	—	●	—

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified

**Maniglione a misura personalizzata con n. 3 supporti - Customizable pull handle length with 3 supports



**Posizione
grani**
Grub
screws
position

Maniglione standard
Standard pull handle

Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES



Frankfurt 35 S

D35MS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




INOX 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard Included fixing pack



 Acciaio Inox
Stainless Steel

 Sistema di montaggio
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 round

Supporti
Supports




Sezione
Section



Apertura
Opening



Personalizzabile
Customizable length



I **Maniglione misure standard**
Standard pull handle



Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
D35MS046-C0	300 mm	460 mm	●	●	●
D35MS066-E0	500 mm	660 mm	●	●	●
D35MS096-H0	800 mm	960 mm	●	●	●
D35MS116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●
D35MS136-L0	1200 mm	1360 mm	●	●	●

I **Maniglione a misura personalizzata**
Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
D35MS10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	—	●	●
D35MS15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	—	●	●
D35MS20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	—	●	●
D35MS25M	Personalizzabile Customizable	2001 mm	2500 mm	—	●	●
D35MF30M**	Personalizzabile Customizable	2500 mm	3000 mm	—	●	—

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified

**Maniglione a misura personalizzata con n. 3 supporti - Customizable pull handle length with 3 supports



I **Maniglione standard**
Standard pull handle

I **Maniglione personalizzato**
Customizable pull handle

MANIGLIONI
PULL HANDLE


ESSENTIAL
STYLES



Frankfurt 40

D40MD

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




INOX 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard Included fixing pack



 Acciaio Inox
Stainless Steel

 Sistema di montaggio
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 round

Supporti
Supports



Dritti
Straight

Sezione
Section



40 mm

Apertura
Opening



Ambidestro
Non-Handed

Personalizzabile
Customizable length



da 501 a 3500 mm
501 to 3500 mm

Maniglione misure standard
Standard pull handle



Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
D40MD060-E0	500 mm	600 mm	-	●	-
D40MD076-F0	600 mm	760 mm	●	-	●
D40MD116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●

Maniglione a misura personalizzata
Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
D40MD10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	-	●	●
D40MD15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	-	●	●
D40MD20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	-	●	●
D40MD25M	Personalizzabile Customizable	2001 mm	2500 mm	-	●	●
D40MD30M	Personalizzabile Customizable	2500 mm	3000 mm	-	●	-
D40ME35M**	Personalizzabile Customizable	3001 mm	3500 mm	-	●	-

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified

**Maniglione a misura personalizzata con n. 3 supporti - Customizable pull handle length with 3 supports



**Posizione
grani**
Grub
screws
position

Maniglione standard
Standard pull handle

Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

MANIGLIONI
PULL HANDLE


ESSENTIAL
STYLES



Frankfurt 40 S

D40MS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




INOX 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard Included fixing pack



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Supporti
Supports




Sezione
Section



Apertura
Opening



Personalizzabile
Customizable length



I **Maniglione misure standard**
Standard pull handle



Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
D40MS060-E0	500 mm	600 mm	-	●	-
D40MS076-F0	600 mm	760 mm	●	-	●
D40MS116-J0	1000 mm	1160 mm	●	●	●

I **Maniglione a misura personalizzata**
Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
D40MS10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	-	●	●
D40MS15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	-	●	●
D40MS20M	Personalizzabile Customizable	1501 mm	2000 mm	-	●	●
D40MS25M	Personalizzabile Customizable	2001 mm	2500 mm	-	●	●
D40MS30M	Personalizzabile Customizable	2500 mm	3000 mm	-	●	-
D40MF35M**	Personalizzabile Customizable	3001 mm	3500 mm	-	●	-

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified

**Maniglione a misura personalizzata con n. 3 supporti - Customizable pull handle length with 3 supports



I **Maniglione standard**
Standard pull handle

I **Maniglione personalizzato**
Customizable pull handle

Fremont

3FOMS

Maniglione singolo
Single pull handle




Finiture *Finishes*



INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Versione

Version

**Sezione**

Section


**Apertura**

Opening

**I** **Maniglione misure standard**

Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3F0MS-C5	350 mm	382 mm	●	-	-

MANIGLIONI
PULL HANDLEESSENTIAL
STYLES**I** Maniglione standard
Standard pull handle Servizio rapido a richiesta
On request fast shipmentInfo servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 *Fast shipment on request info see pag. 296*

Lincoln

CH3LX

Maniglione accoppiato con cilindro e nottolino
Pair pull handles with thumbturn and cylinder



Finiture *Finishes*




INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304




 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Supporti
Supports



Sezione
Section



Apertura
Opening



Maniglione misure standard
Standard pull handle


Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
CH3LX125-J0	1000 mm	1250 mm	●	-	-

MANIGLIONI
PULL HANDLE


MODERN
STYLES

Maniglione accoppiato con nottolino, cilindro e chiavi
Pair pull handle with thumb turn, euro profile cylinder and keys


Lato chiave
Key side




Lato nottolino
Thumb turn side






Foratura porta vetro
Glass door drilling



Pozzetto a molla
Floor spring



Perno di chiusura
Closing pin



Maniglione standard
Standard pull handle



Lisbona 25

3L5MS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



INOX PVD
PVD Lucido Oro
PVD Gold

Dotazione standard Included fixing pack



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

 **PVD**
ULTRA FINISH

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 Mounting system info see pag. 298

 **round**

Versione
Version




Sezione
Section



Apertura
Opening




Maniglione misure standard
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005	PVD Lucido Oro PVD Gold
3L5MS-B5	250 mm	275 mm	● 	—	●	●

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES



Maniglione standard
Standard pull handle



Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296

Lisbona 30

3LOMS

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture Finishes



INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



INOX 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




INOX NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



INOX PVD
PVD Lucido Oro
PVD Gold

Dotazione standard Included fixing pack



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

 **PVD**
ULTRA FINISH

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 Mounting system info see pag. 298

 **round**

Versione
Version



Zancato
Cranked

Sezione
Section



Apertura
Opening






Ambidestro
Non-Handed

MANIGLIONI
PULL HANDLE

I **Maniglione misure standard**
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005	PVD Lucido Oro PVD Gold
3L0MS-C5	350 mm	382 mm				

ESSENTIAL
STYLES



**Posizione
grani**
Grub
screws
position

I **Maniglione standard**
Standard pull handle



Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 *Fast shipment on request info see pag. 296*

Moscow

3MOMD

Maniglione singolo
Single pull handle




Finiture *Finishes*



INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel


 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Versione

Version

**Sezione**

Section


**Apertura**

Opening

**Maniglione misure standard**

Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
3M0MD-C5	350 mm	371 mm		-	-

MANIGLIONI
PULL HANDLEMODERN
STYLES

**Posizione
grani**
Grub
screws
position

Maniglione standard
Standard pull handle



Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296



Nairobi 20

N20MD


Maniglione singolo
Single pull handle




Finiture *Finishes*



Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Versione

Version

**Sezione**

Section


**Apertura**

Opening

**I** **Maniglione misure standard**

Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
N20MD-B0	200 mm	220 mm		-	

MANIGLIONI
PULL HANDLEESSENTIAL
STYLES**I** Maniglione standard
Standard pull handle Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 Fast shipment on request info see pag. 296




Nairobi 25

N25MD

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*




INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304


INOX NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel


 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Versione

Version

**Sezione**


Section

**Apertura**

Opening

**Personalizzabile**

Customizable lenght

MANIGLIONI
PULL HANDLEESSENTIAL
STYLES**I** **Maniglione misure standard**

Standard pull handle



Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
N25MD-B0	200 mm	225 mm	●	-	●
N25MD-C0	300 mm	325 mm	●	-	●

I **Maniglione a misura personalizzata**

Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
N25MD05M	Personalizzabile Customizable	250 mm	500 mm	●	-	●
N25MD10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	●	-	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified

**I** Maniglione standard
Standard pull handle**I** Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

Nairobi 30

N30MD

Maniglione singolo
Single pull handle



Finiture *Finishes*




INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304


INOX NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel


 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Versione

Version

**Sezione**


Section

**Apertura**

Opening

**Personalizzabile**

Customizable lenght

MANIGLIONI
PULL HANDLEESSENTIAL
STYLES**Maniglione misure standard**

Standard pull handle


Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
N30MD-C0	300 mm	330 mm	●	-	●
N30MD-E0	500 mm	530 mm	●	-	●
N30MD-H0	800 mm	830 mm	●	-	●

Maniglione a misura personalizzata

Customizable pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza* Length		Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
		MIN	MAX			
N30MD05M	Personalizzabile Customizable	250 mm	500 mm	●	-	●
N30MD10M	Personalizzabile Customizable	501 mm	1000 mm	●	-	●
N30MD15M	Personalizzabile Customizable	1001 mm	1500 mm	●	-	●

* Lunghezza totale tra MIN e MAX da specificare Total length between MIN and MAX to be specified


Maniglione standard
Standard pull handle

Maniglione personalizzato
Customizable pull handle

Panama

381MS

Maniglione singolo
Single pull handle




Finiture *Finishes*



INOX 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

INOX PVD
PVD Lucido Oro
PVD Gold

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

 **PVD**
ULTRA FINISH

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Versione
Version



Zancato
Cranked

Sezione
Section



31 mm

Apertura
Opening







Ambidestro
Non-Handed

Maniglione misure standard
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005	PVD Lucido Oro PVD Gold
381MS-B5	250 mm	280 mm	●	—	—	●

MANIGLIONI
PULL HANDLE

ESSENTIAL
STYLES



Maniglione standard
Standard pull handle



Punto

H25MD

Maniglione singolo
Single pull handle




Finiture *Finishes*




INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304

Dotazione standard *Included fixing pack*




 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Supporti
Supports



Sezione
Section



Apertura
Opening




Maniglione misure standard
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
H25MD046-C0	300 mm	460 mm	●	-	-

MANIGLIONI
PULL HANDLE

MODERN
STYLES



**Posizione
grani**
Grub
screws
position

Maniglione standard
Standard pull handle



Punto S

H25MS

Maniglione singolo
Single pull handle




Finiture *Finishes*



INOX 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304

Dotazione standard *Included fixing pack*



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system


Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Rio

SO4LY

Maniglione accoppiato con cilindro europeo e serratura
Pair pull handles with Euro profile cylinder and lock



Finiture *Finishes*



INOX 316L

Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

INOX NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Supporti
Supports



Dritti
Straight

Sezione
Section



45 mm

Apertura
Opening





Ambidestro
Non-Handed

Maniglione misure standard
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Lunghezza Length	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005
S04LY130-J0	1000 mm	1300 mm	—	●	●
S04LY150-L0	1200 mm	1500 mm	—	●	●
S04LY200-Q0	1700 mm	2000 mm	—	●	●
S04LY250-V0	2200 mm	2500 mm	—	●	●
S04LY300-AA	2700 mm	3000 mm	—	●	—

Maniglione accoppiato con cilindro europeo e chiavi

Pair pull handle with Euro profile cylinder and keys



Maniglione standard
Standard pull handle

MANIGLIONI
PULL HANDLE

MODERN
STYLES




Sydney

RINMS


Maniglione singolo
Single pull handle




Finiture Finishes



Dotazione standard Included fixing pack



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

 **PVD**
ULTRA FINISH

Info sistema di montaggio vedi pag. 298 *Mounting system info see pag. 298*

 **round**

Versione
Version



Sezione
Section



Apertura
Opening




MANIGLIONI
PULL HANDLE

MODERN
STYLES

I **Maniglione misure standard**
Standard pull handle

Codice Code	Interasse C/C distance	Inox Sat. 304 Stain. Steel 304	Inox Sat. 316L Stain. Steel 316L	Nero Ral 9005 Black Ral 9005	PVD Lucido Oro PVD Gold	Bianco Ral 9010 White Ral 9010
RINMS-E0	500 mm	●	●	●	●	●
RINMS-F0	600 mm	●	●	-	-	-
RINMS-G0	700 mm	●	●	-	-	-



I **Maniglione standard**
Standard pull handle



Servizio rapido a richiesta
On request fast shipment

Info servizio rapido a richiesta vedi pag. 296 *Fast shipment on request info see pag. 296*



POMOLI

KNOBS





Attival

214



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304





Inox NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



PF POMOLO FISSO *Fixed knob*

214PFL52



PR POMOLI GIREVOLI *Door knob sets*



Acciaio Inox
Stainless Steel



Sistema di montaggio
Mounting system

INFO TECNICA: Sistema di montaggio pag. 300 **TECHNICAL INFO:** Mounting system see pag. 300



round

Ovale 258



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304


POMOLI
KNOBS

ESSENTIAL
STYLES



PF POMOLO FISSO *Fixed knob*

258PFL52



PR POMOLI GIREVOLI *Door knob sets*

258PRL52



Acciaio Inox
Stainless Steel



Sistema di montaggio
Mounting system

INFO TECNICA: Sistema di montaggio pag. 300 **TECHNICAL INFO:** Mounting system see pag. 300



Piano 210



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005




PF POMOLO FISSO *Fixed knob*

210PFL52



PR POMOLI GIREVOLI *Door knob sets*

210PRL52



INFO TECNICA: Sistema di montaggio pag. 300 TECHNICAL INFO: Mounting system see pag. 300



Piano S

211



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


POMOLI
KNOBS

MODERN
STYLES




PF POMOLO FISSO *Fixed knob*

211PFL09



PR POMOLI GIREVOLI *Door knob sets*

211PRL09



Acciaio Inox
Stainless Steel



Sistema di montaggio
Mounting system

INFO TECNICA: Sistema di montaggio pag. 300 **TECHNICAL INFO:** Mounting system see pag. 300



Sfera C59



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox AISI 316L

Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L




Inox NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005




PF POMOLO FISSO *Fixed knob*

C59PFL52



E59PFL52




PR POMOLI GIREVOLI *Door knob sets*

C59PRL52



Acciaio Inox
Stainless Steel



Sistema di montaggio
Mounting system

INFO TECNICA: Sistema di montaggio pag. 300 TECHNICAL INFO: Mounting system see pag. 300



round

Sfera S 205



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


POMOLI
KNOBS

ESSENTIAL
STYLES



PF POMOLO FISSO *Fixed knob*

205PFL09




PR POMOLI GIREVOLI *Door knob sets*

205PRL09



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

 **Sistema di montaggio**
Mounting system

INFO TECNICA: Sistema di montaggio pag. 300 **TECHNICAL INFO:** Mounting system see pag. 300



Qubo 2Q0



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304




Inox NR

Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005




PF POMOLO FISSO *Fixed knob*

2Q0PFQ56



2Q6PFQ56



PR POMOLI GIREVOLI *Door knob sets*

2Q0PRQ56



Acciaio Inox
Stainless Steel



Sistema di montaggio
Mounting system

INFO TECNICA: Sistema di montaggio pag. 300 **TECHNICAL INFO:** Mounting system see pag. 300

■ square

Qubo S 2Q1



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



POMOLI
KNOBS

MODERN
STYLES





PF POMOLO FISSO *Fixed knob*

2Q1PFQ56




2Q1PF9QL




PR POMOLI GIREVOLI *Door knob sets*

2Q1PRQ56



2Q1PR9QL



Acciaio Inox
Stainless Steel



Sistema di montaggio
Mounting system

INFO TECNICA: Sistema di montaggio pag. 300 **TECHNICAL INFO:** Mounting system see pag. 300



SCORREVOLI SLIDING DOORS





535PI

535PI002



Finiture Finishes





Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304

 **S17** 

535KF002

KIT



Acciaio Inox
Stainless Steel



Foratura porta
Door drilling



Sistema di montaggio
Mounting system

INFO TECNICA: Sistema di montaggio e foratura porta pag. 301

 square

Q35PI

Q35PI002



Finiture Finishes



Inox AISI 304



Inox satinato 304
Stainless Steel 304

SCORREVOLI
SLIDING DOOR



Q35KF002

KIT



Acciaio Inox
Stainless Steel



Foratura porta
Door drilling



Sistema di montaggio
Mounting system

TECHNICAL INFO: Mounting system and door drilling drawings for locks see pag. 301



508KF

508KF



40-45

SPESSORE PORTA
DOOR THICKNESS

Finiture Finishes





Inox AISI 304

Inox satinato 304
Stainless Steel 304

□ 6/8 ▣ S1 ✂ T

508KS

KIT



Con riduzione per serratura da □ 8 a □ 6 mm - With sleeve from □ 8 to □ 6 mm

● Acciaio Inox
Stainless Steel

□ Ferro quadro
Square Iron

▣ Foratura porta
Door drilling

✂ Sistema di montaggio
Mounting system

INFO TECNICA: Sistema di montaggio e foratura porta pag. 301

● round

609PI

609PI002



Finiture Finishes



Inox AISI 304



Inox satinato 304
Stainless Steel 304

SCORREVOLI
SLIDING DOOR

 **S15**  **S**

609KF002

KIT



Acciaio Inox
Stainless Steel



Foratura porta
Door drilling



Sistema di montaggio
Mounting system

TECHNICAL INFO: Mounting system and door drilling drawings for locks see pag. 301



525PI

525PI



Finiture *Finishes*




Inox AISI 304

Inox satinato 304

Stainless Steel 304

| Ø 19 |



2 ||



| 25 |



| 18 |



Ø 25

| Ø 29 |

016SR

016SR




Finiture *Finishes*



Inox AISI 304

Inox satinato 304

Stainless Steel 304



Acciaio Inox
Stainless Steel




MANIGLIONI ALZANTI

PULL HANDLES FOR
LIFT AND SLIDE DOORS



Genève Q03



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005




●●● Acciaio Inox
Stainless Steel

INFO TECNICA: Sistema di montaggio pag. 302-303 TECHNICAL INFO: Mounting system see pag. 302-303

■ square

Phoenix Q01



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

MAN. ALZANTI
PULL-HAND FOR SLIDING DOORS

MODERN
STYLES

Q01MDQ00



Q01MDQ01



Q01MDQ10



Q01MDQ11



Q01LDQ00




Acciaio Inox
Stainless Steel

INFO TECNICA: Sistema di montaggio pag. 302-303 **TECHNICAL INFO:** Mounting system see pag. 302-303



Oslo

L13



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

L13MD000	L13MD001	L13MD010	L13MD011	L13LD000


Acciaio Inox
Stainless Steel

INFO TECNICA: Sistema di montaggio pag. 302-303 **TECHNICAL INFO:** Mounting system see pag. 302-303

round

Stoccolma

L15



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

MAN. ALZANTI
PULL-HAND FOR SLIDING DOORS

ESSENTIAL
STYLES

L15MD000	L15MD001	L15MD010	L15MD011	L15LD000


● ● ●
Acciaio Inox
Stainless Steel

INFO TECNICA: Sistema di montaggio pag. 302-303 **TECHNICAL INFO:** Mounting system see pag. 302-303



Toledo

L14



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

INFO TECNICA: Sistema di montaggio pag. 302-303 **TECHNICAL INFO:** Mounting system see pag. 302-303


 **round**

Toledo B

B14



Impugnatura ribassata
Reduced-neck handle




Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

MAN. ALZANTI
PULL-HAND FOR SLIDING DOORS

MODERN
STYLES



● ● ●
Acciaio Inox
Stainless Steel

INFO TECNICA: Sistema di montaggio pag. 302-303 **TECHNICAL INFO:** Mounting system see pag. 302-303




COMPLEMENTI

COMPLEMENTS





009 BC




Finiture *Finishes*



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

009 BN



Finiture *Finishes*




Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

009 BV



Finiture *Finishes*




Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

009 BY



Finiture *Finishes*




Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


022 BN




Finiture Finishes

-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304


022 BY




Finiture Finishes

-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304


OB9 BV




Finiture Finishes

-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

OB9 BY



Finiture Finishes

-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304


COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

 Acciaio Inox
Stainless Steel

Complements



10R BN




Finiture *Finishes*



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

10R BY




Finiture *Finishes*



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

Q01 BC



Finiture *Finishes*




Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

Q01 BN



Finiture *Finishes*



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




Inox NR
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005



Acciaio Inox
Stainless Steel

Complementi


Q01 BY



Finiture *Finishes*

-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


Q09 BN



Finiture *Finishes*

-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


Q09 BV



Finiture *Finishes*

-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


Q09 BY



Finiture *Finishes*

-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


Q22 BN



Finiture *Finishes*




Q22 BY



Finiture *Finishes*




T01 BC



Finiture *Finishes*




T01 BN



Finiture *Finishes*



T01 BY




Finiture *Finishes*



Bocchette sicurezza *Security escutcheons*

CD 009




Finiture *Finishes*



ZOO Product Line

COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

CD J50





Finiture *Finishes*



● ● ● Acciaio Inox
Stainless Steel

Complements

CD Q02




Finiture *Finishes*



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

Bucalettere *Letterplates*

Z37 TP



Finiture *Finishes*



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

ZOO Product Line




Acciaio Inox
Stainless Steel

Complementi

Catenacci Door bolts

712 CT




Finiture Finishes



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304


Z01 CT



Finiture Finishes



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304



ZOO Product Line

COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

Fermapersiane Stop shutters

Z60 FE



Finiture Finishes




Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

ZOO Product Line

 Acciaio Inox
Stainless Steel

Complements


205 FE



Finiture Finishes




606 FE



Finiture Finishes




KA1 FE




Finiture Finishes




KA3 FE




Finiture Finishes




KA6 FE




Finiture Finishes




KC5 FE



Finiture Finishes



QA2 FE





Finiture Finishes



COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

Z05 FE



Finiture Finishes




ZOO Product Line

● ● ●
Acciaio Inox
Stainless Steel


Complements



Z07 FE




Finiture Finishes



ZOO Product Line

Z08 FE




Finiture Finishes




ZOO Product Line

Z11 FE




Finiture Finishes




ZOO Product Line

Z12 FE




Finiture Finishes



ZOO Product Line

Z84 FE




Finiture Finishes



ZOO Product Line

Z86 FE




Finiture Finishes



ZOO Product Line

Z87 FE




Finiture Finishes




ZOO Product Line

Z88 FE



Finiture Finishes



ZOO Product Line





Complements

COMPLEMENTI
COMPLEMENTS



Z89 FE



Finiture Finishes




ZOO Product Line

Lettere Letters

Z16 LE




Finiture Finishes




ZOO Product Line

Z18 LE



Finiture Finishes



ZOO Product Line


 Acciaio Inox
Stainless Steel

Complementi

Numeri Numerals

Z03 NU

Numeri Numerals




Finiture Finishes

Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

ZOO Product Line

Z04 NU

Numeri Numerals




Finiture Finishes

Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

ZOO Product Line

Z08 NU



Finiture Finishes

Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

ZOO Product Line


COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

Acciaio Inox
Stainless Steel

Complements



Z42 MT




Finiture Finishes



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

ZOO Product Line

Z43 MT




Finiture Finishes



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

ZOO Product Line


503 NO 022




Finiture Finishes

-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


503 NO 10R



Finiture Finishes

-  **Inox AISI 316L**
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L


503 NO 9QL



Finiture Finishes

-  **Inox AISI 316L**
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L
-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

503 NO F09



Finiture Finishes

-  **Inox AISI 316L**
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L
-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005




Acciaio Inox
Stainless Steel

Complements

COMPLEMENTI




503 NO F52



Finiture Finishes

-  **Inox AISI 316L**
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L
-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


503 NO FQ9



Finiture Finishes

-  **Inox AISI 316L**
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L
-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


503 NO L09



Finiture Finishes

-  **Inox AISI 316L**
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L
-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


503 NO L52



Finiture Finishes

-  **Inox AISI 316L**
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L
-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


503 NO Q01



Finiture Finishes

-  **Inox AISI 316L**
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L
-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


503 NO Q22



Finiture Finishes

-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


503 NO Q56



Finiture Finishes

-  **Inox AISI 316L**
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L
-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

503 NO QF6



Finiture Finishes

-  **Inox AISI 316L**
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L
-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005




Acciaio Inox
Stainless Steel

Complements

COMPLEMENTI
COMPLEMENTS




503 NO T01




Finiture Finishes

-  **Inox AISI 316L**
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L
-  **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304
-  **Inox NR**
Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005


821 NO




Finiture Finishes

-  **Inox AISI 316L**
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

921 NO




Finiture Finishes


-  **Inox AISI 316L**
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

Placche incasso *Sliding door plates*

Z10 PI




Finiture *Finishes*




ZOO Product Line

Z30 PI




Finiture *Finishes*




ZOO Product Line

Z40 PI




Finiture *Finishes*




ZOO Product Line

Z50 PI



Finiture *Finishes*



ZOO Product Line

 **Acciaio Inox**
Stainless Steel


Complements

COMPLEMENTI
COMPLEMENTS




Placche incasso *Sliding door plates*

Z90 PI




Finiture *Finishes*

 **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304


ZOO Product Line

Portaibiti *Coat hooks*


K50 PA



Finiture *Finishes*

 **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

Q50 PA




Finiture *Finishes*

 **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304


 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

Complementi

Z70 PA




Finiture Finishes




ZOO Product Line

Z71 PA




Finiture Finishes




ZOO Product Line

Z72 GA




Finiture Finishes




ZOO Product Line

Z73 PA



Finiture Finishes



ZOO Product Line




Complements

COMPLEMENTI
COMPLEMENTS



Z74 PA




Finiture Finishes


 **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

ZOO Product Line

Z75 PA




Finiture Finishes

 **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

ZOO Product Line

Z76 PA




Finiture Finishes

 **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

ZOO Product Line

Z77 PA



Finiture Finishes


 **Inox AISI 304**
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

ZOO Product Line

 **Acciaio Inox**
Stainless Steel

Complementi

Z45 SU



Finiture Finishes



ZOO Product Line

Targhette Name plates

729 TP OOM




Finiture Finishes




COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

729 TP OOW




Finiture Finishes



Complements

729 TP 00X



| ø75 |




Finiture Finishes



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

729 TP 00F



| ø75 |




Finiture Finishes



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

Z34 TP




Finiture Finishes



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

ZOO Product Line

Z35 TP



Finiture Finishes



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

ZOO Product Line

 Acciaio Inox
Stainless Steel

Complementi



ACCESSORI



ACCESSORIES





CD K01


Kit di fissaggio per maniglione singolo non passante per porte in legno.
Fixing kit for single pull handle for wooden doors.



CD K02

Kit di fissaggio per maniglione singolo non passante per porte in alluminio doppia camera.
Fixing kit for single pull handle for aluminium doors double chamber system.



Fixing kit for single pull handle for aluminium doors double chamber system.



CD K03

Kit di fissaggio per porte in legno, alluminio, vetro, PVC (in dotazione standard per ogni maniglione).
Fixing kit for wooden, aluminium, glass, PVC doors (included standard for each handle).



Fixing kit for wooden, aluminium, glass, PVC doors (included standard for each handle).



CD K04

Kit di fissaggio maniglione singolo con perno passante e boccia di bloccaggio per porte in legno, alluminio, vetro.
Fixing kit for single pull handle with through bolt and lock bushing for wooden, aluminium glass doors.



Fixing kit for single pull handle with through bolt and lock bushing for wooden, aluminium glass doors.



Inox AISI 316L
 Inox satinato 316L
 Stainless Steel 316L


CD K06

Kit di fissaggio per maniglione singolo per porte in alluminio profilo monocamera.
Fixing kit for single pull handle for aluminium doors single chamber system profile.




CD K09

Kit di fissaggio per maniglioni con rosette Ø 50x7 e foro da Ø24mm.
Fixing kit for pull handles with roses Ø 50x7 mm and hole Ø24mm.



Inox AISI 304
 Inox satinato 304
 Stainless Steel 304




CD PB1

Kit di fissaggio con rosetta tonda e piastrino per maniglione singolo con supporti dritti.
Fixing kit with round rosettes and fixing plate for single pull handle with straight supports.



Inox AISI 304
 Inox satinato 304
 Stainless Steel 304




ACCESSORI
 ACCESSORIES

CD PB2

Kit di fissaggio con rosetta quadrata e piastrino per maniglione singolo con supporti dritti.
Fixing kit with square rosettes and fixing plate for single pull handle with straight supports.




Inox AISI 304
 Inox satinato 304
 Stainless Steel 304




KIT di fissaggio *Fixing accessories*

CD PB3

Kit di fissaggio con rosetta rettangolare e piastrino per maniglione singolo con supporti inclinati
Fixing kit with rectangular rosette and fixing plate for single pull handle with offset supports



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




CD PB4

Kit di fissaggio con rosetta rettangolare raggiata e piastrino per maniglione singolo con supporti inclinati
Fixing kit with rectangular radius rosette and fixing plate for single pull handle handle with offset supports




Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304




TUBI *Tubes*

C01 IT



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

D20 IT



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

Accessori

D25 IT

500 - 1000 - 1500



| 25 |



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

D30 IT

500 - 1000 - 1500



| 30 |



Inox AISI 316L
Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

I01 IT

500 - 1000 - 1500



| 19 |
| 30 |



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304


ACCESSORI
ACCESSORIES

3Q2 IT

500 - 1000 - 1500



| 20 |



Inox AISI 304
Inox satinato 304
Stainless Steel 304

INFO TECNICHE

TECHNICAL INFO

Indice / index

MANIGLIE PER PORTE

DOOR HANDLES

- **Slim Line** *Slim Line* pag. 286
- **R16 System** *R16 System* pag. 287
- **R1 System** *R1 System* pag. 287
- **Minimal Line** *Minimal Line* pag. 288
- **Kit Pomolo / Maniglia** *Knob / Handle Set* pag. 289
- **Rosette alternative con base nylon** *Alternative rosettes with nylon base* pag. 290
- **Rosette alternative (Sistema Scandinavia)** *Alternative rosettes for Scandinavian system* pag. 291
- **Rosette alternative (Sistema Germania)** *Alternative rosettes for German system* pag. 291

MANIGLIE PER FINESTRE

WINDOW HANDLES

- **DK 8 Scatti** *Window handle 8 positions* pag. 292
- **DK per profili stretti** *Window handle for narrow profiles* pag. 292
- **DK 024 con ferro a pressione** *Window handle with Pressure-adjusting spindle* pag. 293
- **DK con chiavi certificati - RC2 (100 Nm)** *Window handle certified - RC2 (100 Nm)* pag. 294
- **DK funzione TBT** *TBT Function*..... pag. 294
- **Securblock il DK autobloccante** *Security window handle* pag. 295

MANIGLIONI

PULL HANDLES

- Servizio rapido a richiesta *Fast service on request* pag. 296
- Esempio codice per maniglioni a misura *Example code for customizable pull handle* pag. 297
- Lavorazioni speciali maniglioni *Extra customizations on request* pag. 297
- KIT di fissaggio per maniglioni *Fixing pack for pull handles* pag. 298

POMOLI

KNOBS

- Info pomolo fisso *Fixed knob* pag. 300
- Info pomoli girevoli *Door knobsets* pag. 300
- Sistema di montaggio *Mounting system* pag. 300

PLACCHE INCASSO PER PORTE SCORREVOLI

SLIDING DOOR FLUSH PLATES

- Schemi di foratura porte *Door drilling drawings* pag. 301
- Sistemi di montaggio *Mounting systems* pag. 301

MANIGLIONI ALZANTI

PULL HANDLES FOR LIFT AND SLIDE DOORS

- Caratteristiche maniglioni alzanti *Characteristic of the pull handles for sliding door* pag. 302
- Sistema di montaggio *Mounting system* pag. 302
- Spessore porta standard *Standard door thickness* pag. 302




Maniglie *Handles*

SLIM LINE

5

Rosetta Slim spessore 5 mm (modello tondo e quadrato) comprensivo di viti di fissaggio e viti passanti.

Slim rose 5 mm thickness (Round and square model) including fixing screws and through screws.




SMG SYSTEM

SMG System (Sistema Montaggio Garantito) è il sistema per migliorare ulteriormente il fissaggio maniglie sulle porte tramite ferro forato e grani perforanti.

SMG System è incluso su tutte le maniglie (Esclusa la maniglia ONE)


With special spindle and grub screw fixing for further improving the fixing on the doors.

SMG System is included every door handles model. (ONE model excluding)



MONTAGGIO MOLLA SLIM PER MANIGLIA DESTRA



SPRING ASSEMBLING FOR RIGHT HANDLE



DX | RH

MONTAGGIO MOLLA SLIM PER MANIGLIA SINISTRA

SPRING ASSEMBLING FOR LEFT HANDLE





SX | LH

R16 SYSTEM



Rosette con sistema R16 spessore 10 mm con viti di fissaggio

Roses 10 mm thickness with R16 System for fixing screws




R1 SYSTEM



Placche con sistema R1 certificato.
Sistema di assemblaggio placche con molla.


*Plates with certified R1 System.
System for plates with returning spring.*



Certification
EN 1906

Rosette con sistema R1 certificato
comprensivo di viti di fissaggio e viti passanti.

*Roses with certified R1 System including fixing
screws and through screws.*




Certification
EN 1906



MINIMAL LINE




Rosetta minimal spessore 2 mm
Minimal rose 2 mm thickness



FORATURA PORTA ROSETTE MINIMAL



Door drilling Minimal roses



Q22 RO







O22 RO



FORATURA PORTA BOCCHETTE MINIMAL

Door drilling Minimal escutcheons



O22 BN




503NO022




Q22 BN



503NOQ22




O22 BY



Q22 BY

A RICHIESTA - On request

Utensile di foratura $\varnothing 22$ mm completo di ferro quadro 8 mm e punta tonda.
 $\varnothing 22$ mm drill miller with 8x8 mm spindle and drill bit.



BF22VM00M





Istruzione di montaggio minimal line: vedi pag.673 catalogo Regutti Minimal line assembly instructions: see page 673 Regutti catalogue

KIT POMOLO / MANIGLIA

KNOB / HANDLE SET



















Kit con pomolo fisso e maniglia ambidestra incluso di bocchette con foro Yale
Fixed knob and handle set included with Yale escutcheons











ROSETTE ALTERNATIVE CON BASE NYLON

ALTERNATIVE ROSETTES WITH NYLON BASE

Rosette standard Standard rosettes	Rosette alternative Alternative rosettes	Sottorosette alternative Alternative under rose	Sistema System
MRT01 - Metal 	MR816 - Nylon Certification EN1906 	Made in Italy 	
MR9M6 - Metal 	MR916 - Nylon 		
MRQ01 - Metal 	MRQ86 - Nylon 		
MR9QM - Metal 	MR9Q6 - Nylon 		

ROSETTE ALTERNATIVE BASE METALLO









ALTERNATIVE ROSETTES WITH METAL BASE

Rosette standard Standard rosettes	Rosette alternative Alternative rosettes	Sottorosette alternative Alternative under rose	Sistema System
MRQ01 - Metal 	MRQ56 - Metal 	Made in Italy 	
MRQ01 - Metal 	MRQ05 - Metal* 	Made in Italy 	

*Possibile solo su maniglia Toledo e Glasgow - Possible only on handle Toledo and Glasgow









ROSETTE ALTERNATIVE BASE NYLON SISTEMA SCANDINAVIA

ALTERNATIVE ROSETTES WITH NYLON BASE
FOR SCANDINAVIAN SYSTEM

Rosette standard Standard rosettes	Rosette alternative Alternative rosettes	Sottorosette alternative Alternative under rose	Sistema System
MRQ01 - Metal 	MRQN6 - Nylon 		
MRT01 - Metal 	MRN16 - Nylon 		

ROSETTE ALTERNATIVE BASE NYLON SISTEMA GERMANIA

ALTERNATIVE ROSETTES WITH NYLON BASE
FOR GERMAN SYSTEM

Rosette standard Standard rosettes	Rosette alternative Alternative rosettes	Sottorosette alternative Alternative under rose	Sistema System
MRQ01 - Metal 	MRQD6 - Nylon 		
MRT01 - Metal 	MRD16 - Nylon Certification EN1906 		

Maniglie per finestre

Window handles

DK 8 SCATTI

WINDOW HANDLE 8 POSITIONS

Il DK 8 scatti è comprensivo di movimento M1 adatto per serramenti con microventilazione.



The DK 8 positions includes the M1 mechanism suitable for windows with microventilation.

DK Tradizionali smontati con grano e ferro q.7 fisso con bussole. Movimento 8 scatti.

Traditional DK system not mounted, with grub screw fixing and 7mm spindle. 8 positions mechanism.

A Standard = 42 mm

(a richiesta *on request*)
37 - 50 - 65 mm




DK PER PROFILI STRETTI

WINDOW HANDLE FOR NARROW PROFILES


DK con rosetta ovale e rettangolare ridotta (larghezza 25 mm) adatta ai profili stretti dei serramenti.

DK system with oval and rectangular reduced rosette (25 mm wide) suitable for narrow window profiles.

DK025



DKQ25



DK 024 CON FERRO A PRESSIONE

WINDOW HANDLE 024 WITH PRESSURE-ADJUSTING SPINDLE



Dk024 con movimento in metallo a 8 scatti preassemblato all'impugnatura per una installazione rapida, senza grano e con ferro a pressione.

Regolazione manuale della sporgenza del ferro.

Prima di montare il dk sulla finestra, è possibile portare il ferro ad una misura inferiore (max -10 mm)


DK024 with pre-assembled metal mechanism to windows levers for a faster mounting, and pressure-adjusting spindle.

Manual Adjustment

Ability to reduce the spindle projection (by 10mm maximum) before installing the window handle


FASE 1

Impostare il ferro alla sporgenza desiderata
*Set the spindle
desired projection*






FASE 2

Montare il DK sul serramento
Mount the DK on the window



DK024-87



8 positions


DK CON CHIAVE CERTIFICATI - RC2 (100Nm)

WINDOW HANDLE CERTIFIED - RC2 (100 NM)



Per la sicurezza e l'antiefrazione delle finestre, Reguitti propone il DK con chiave certificato con resistenza RC2 (100 Nm), sia con rosetta ovale C80 che con rosetta rettangolare C81.

For the security and anti-burglar protection of the windows, Reguitti offers the DK system with key with a certified resistance RC2 (100 Nm), both with oval rosette C80 and rectangular rosette C81.



FUNZIONE TBT

TBT FUNCTION

MANIGLIE PER FINESTRA CON FUNZIONE TBT

WINDOW HANDLE TBT FUNCTION




Le maniglie per finestre con funzione TBT (Tilt Before Turn) sono sempre più utilizzate negli edifici e nelle strutture pubbliche per impedire l'apertura non autorizzata dall'interno.

Lockable TBT window handles (Tilt Before Turn) are increasingly used in public buildings and facilities to prevent unauthorised opening from the inside.


Posizione della maniglia sulla finestra con funzione TBT

Window handle position with TBT function


DKT80 - DKT81



1 Finestra chiusa
Closed window



2 Finestra in posizione di apertura a ribalta
Window in tilt opening position



3 Finestra aperta
Open Window
Apertura solo con chiave
Opening only with key

SECURBLOCK IL DK AUTOBLOCCANTE

SECURITY WINDOW HANDLE



SECURBLOCK è il DK autobloccante antieffrazione con pulsante che impedisce l'apertura della finestra alle manomissioni esterne della ferramenta.

CARATTERISTICHE:

1. Sistema applicabile a tutte le nostre maniglie.
2. Disponibile in tutte le finiture Reguitti Inox.
3. Movimento in metallo.
4. Semplicità nel funzionamento, nel montaggio sul serramento, nell'intercambiabilità delle rosette esistenti.
5. Intercambiabilità su tutti i DK già nel Vostro magazzino.



SECURBLOCK is the self-locking DK safety window handle with push button.

FEATURES:

1. System suitable to all of our handles.
2. Available in all Reguitti Inox finishes.
3. Metal Mechanism.
4. Simple operation and easy window assembly, and interchangeability with existing rosettes.
5. Interchangeability with all the DK already in your warehouse.




Esempi di applicazione Example of application

DKQ75



SPORGENZA FERRO
METAL PROTRUSION

DK075



4 positions

Esempio di sostituzione: vedi pag.703 catalogo Reguitti *Example of substitution: see page 703 Reguitti catalogue*




Maniglioni *Pull handles*

SERVIZIO RAPIDO A RICHIESTA

FAST SERVICE ON REQUEST



Il nuovo **“SERVIZIO RAPIDO A RICHIESTA”** garantisce la spedizione entro 2 giorni lavorativi per gli ordini che soddisfano le seguenti condizioni:


- L'ordine deve contenere esclusivamente articoli che sono contrassegnati nel presente catalogo dal simbolo .
- L'ordine deve essere definito e confermato dal cliente in ogni sua parte entro e non oltre le 11.00 del mattino. Gli ordini ricevuti oltre tale limite verranno considerati come definiti il giorno successivo.
- L'ordine pervenuto deve contenere sempre le seguenti informazioni:
 - Articolo esatto richiesto, comprensivo di ogni suo dettaglio.
 - Quantità esatta richiesta.
 - Esplicita dicitura **“SERVIZIO RAPIDO A RICHIESTA”**.

L'ordine mancante di queste informazioni non potrà essere preso in carico e la gestione con urgenza slitterà fino alla definizione di tutti i dettagli da parte del cliente.

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO



- Il servizio non è da considerarsi attivo automaticamente ma va esplicitamente richiesto specificando sempre sull'ordine **“SERVIZIO RAPIDO A RICHIESTA”**.
- Il servizio può essere richiesto solo per gli articoli contraddistinti dal simbolo  nel presente documento. Eventuali ordini contenenti articoli non contraddistinti dal simbolo  saranno evasi parzialmente. Eventuali eccezioni non possono essere garantite e vanno concordate sempre in anticipo con il personale del Customer Service.
- Il servizio prevede un **ADDEBITO EXTRA di € 8,00** oltre all'addebito del trasporto e delle spese accessorie o in porto assegnato.
- L'ordine è sempre soggetto a disponibilità articoli e conferma ordine da parte del Customer Service.
- Una volta definito, l'ordine viene gestito con priorità alta e non sarà pertanto possibile annullare o modificare l'ordine, il quale verrà regolarmente evaso e fatturato nei tempi stabiliti.

The new **“FAST SERVICE ON REQUEST”** offers the shipment within 2 working days for orders that meet the following conditions:

- The order must contain only items that are marked in this document with the  symbol.
- The order must be defined and confirmed by the customer in all its parts no later than 11.00 am. Orders received beyond this limit will be considered as defined the next day.
- The order received must always contain the following information:
 - Exact article requested, including all its details.
 - Exact quantity required.
 - It must explicitly include the following text **“FAST SERVICE ON REQUEST”**.

The order missing of this information cannot be taken in charge and it will be delayed until all the details have been defined by the customer.

GENERAL TERMS OF SERVICE

- The service is not to be considered automatically active but must be explicitly requested by specifying **“FAST SERVICE ON REQUEST”** on the order.
- The service can only be requested for items which are marked with the symbol  in this document. Any orders containing items not marked with the symbol  will be partially processed. Any exceptions cannot be guaranteed and must always be agreed in advance with the Customer Service staff.
 - The service always requires an **EXTRA COST of € 8.00** in addition to the for the transport expenses or managed ex works.
 - The order is always subject to availability and order confirmation by the Customer Service.
 - Once defined, the order is taken in charge with high priority and therefore it will not be possible to cancel or modify it. The order will be therefore regularly processed and invoiced within the established times.

MANIGLIONI A MISURA

CUSTOMIZABLE PULL HANDLE



ESEMPIO CODICE A MISURA

CUSTOM CODE EXAMPLE

615

MD

10M

S5

CODICE FINITURA

FINISH CODE

S5 = Inox satinato 316L
Stainless Steel 316L

S5 = Inox satinato 304
Stainless Steel 304

NR = Nero opaco Ral 9005
Matt Black Ral 9005

CODICE PRODOTTO

PRODUCT CODE

615 = Liverpool / Liverpool S
3Q3 = Toronto 30 / Toronto 30 S
3Q5 = Toronto 25 / Toronto 25 S
3QH = Toronto 25 SH
Q25 = Denver 25
3A0 = Atlanta 30
3B0 = Bilbao
3J0 = Airone
D25 = Frankfurt 25 / 25 S
D30 = Frankfurt 30 / 30 S
D3H = Frankfurt 30 SH
D35 = Frankfurt 35 / 35 S
D40 = Frankfurt 40 / 40 S
N25 = Nairobi 25
N30 = Nairobi 30

SUPPORTI

SUPPORTS

MD = Dritto o con 2 supporti dritti
Straight type or with 2 straight supports

MS = Zancato o con 2 supporti inclinati
Cranked type or with 2 offset supports

ME = Con 3 supporti dritti
With 3 straight supports

MF = Con 3 supporti inclinati
With 3 offset supports

LUNGHEZZA A MISURA

CUSTOMIZABLE LENGHT

05M = da 250 a 500 mm
from 250 to 500 mm

10M = da 501 a 1000 mm
from 501 to 1000 mm

15M = da 1001 a 1500 mm
from 501 to 1000 mm

20M = da 1501 a 2000 mm
from 501 to 1000 mm

25M = da 2001 a 2500 mm
from 501 to 1000 mm

30M = da 2501 a 3000 mm
from 501 to 1000 mm

35M = da 3001 a 3500 mm
from 501 to 1000 mm

ALTRE LAVORAZIONI AGGIUNTIVE A RICHIESTA (LAVORAZIONI SPECIALI)

EXTRA CUSTOMIZATIONS ON REQUEST

Maniglioni Pull handle	Supporto aggiuntivo Extra support	Supporti maggiorati Increased supports	Supporti ribassati Lowered supports
Toronto 30	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Toronto 30 S	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Toronto 25	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Toronto 25 S	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Toronto 25 SH	A richiesta / On request	-	-
Liverpool	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Liverpool S	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Frankfurt 25	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Frankfurt 25 S	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Frankfurt 30	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Frankfurt 30 S	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Frankfurt 35	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Frankfurt 35 S	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Frankfurt 30 SH	A richiesta / On request	-	-
Frankfurt 40	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Frankfurt 40 S	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request




Maniglioni *Pull handles*


KIT DI FISSAGGIO STANDARD

INCLUDED FIXING PACK

DOTAZIONE STANDARD INCLUDED FIXING PACK



Maniglione **Reguitti Inox**
Reguitti Inox pull handle



A. Bussole e grani di fissaggio, chiave, tappi coprigrano inox
Fixing bushes, grub screws, allen key, grub screw caps.

B. 1 troncone M8x95 mm
1x through bolt M8x95 mm

C. 1 troncone M8x30 mm
1x through bolt M8x30 mm


D. 2 viti 4,8x38 mm autofilettanti
2x 4,8x38 mm self-threading screws

E. Guarnizioni nylon
Nylon washers

FISSAGGI POSSIBILI CON DOTAZIONE STANDARD

POSSIBLE APPLICATIONS WITH THE INCLUDED FIXING PACK


FISSAGGIO SINGOLO SINGLE FIXING



A + D = LEGNO *Timber*
ALLUMINIO *Aluminium*
PVC *PVC*

Gli accessori A + D sono adatti per il fissaggio singolo del maniglione su serramenti in LEGNO, ALLUMINIO e PVC. (Tenuta 100 kg)


A + D accessories are suitable for the single face fixing of the pull handle on timber, aluminium and PVC hardware (Tested for 100Kgs)



FISSAGGIO ACCOPPIATO PAIR FIXING

Acquistando 2 unità di maniglioni singoli si ottiene il numero corretto di accessori per il fissaggio di 1 coppia.

By purchasing 2x units of single pull handles, the correct number of accessories for 1 pair fixing is provided.



x2


FISSAGGIO ACCOPPIATO PER LEGNO ALLUMINIO E PVC

Pair Fixing for timber, aluminium and PVC

A + B x2 = LEGNO *Timber*
ALLUMINIO *Aluminium*
PVC *PVC*

Gli accessori A + B (x2) sono adatti per il fissaggio accoppiato del maniglione su serramenti in LEGNO, ALLUMINIO e PVC.

A + B accessories (x2) are suitable for the back to back fixing of 1 pair pull handle, on timber, aluminium and PVC hardware.




FISSAGGIO ACCOPPIATO PER VETRO

Pair Fixing for glass

A + C + E x2 = VETRO *Glass*

Gli accessori A + C + E (x2) sono adatti per il fissaggio accoppiato del maniglione sui serramenti in VETRO.

A + C + E (x2) accessories are suitable for pair fixing on glass panels.




Pomoli *Knobs*

Info tecniche *Technical info*

POMOLO FISSO *FIXED KNOB*

Pomolo fisso su rosetta
Fixed knob on rose


PF



POMOLI GIREVOLI *DOOR KNOBSETS*

Coppia pomoli girevoli su rosetta
Knobset on rose

PR




Sistema di montaggio *Mounting system*

SISTEMA DI MONTAGGIO POMOLO FISSO *MOUNTING SYSTEM FIXED KNOB*

Montaggio con piastrino più viti legno
Small plate and wood screws fixing

P






Placche incasso per porte scorrevoli

Sliding door flush plates



Schemi di foratura porte

Door drilling drawings



Sistemi di montaggio

Mounting systems



Maniglioni Alzanti


Pull handles for lift and slide doors

Info tecniche *Technical info*

Caratteristiche maniglioni alzanti

characteristic of the pull handles for sliding door

- Maniglioni alzanti con doppio interasse 80 mm e 63 mm
- Movimento a 2 posizioni
- Ferro $\varnothing 10$
- Double center distance 80 mm and 63 mm
- Mechanism with 2 releases
- Square $\varnothing 10$




A richiesta movimento a 4 posizioni

On request mechanism with 4 releases


A richiesta movimento in metallo a 4 scatti
e possibilità di ferro $\varnothing 7$ e $\varnothing 8$

*4 positions metal mechanism available on request
with $\varnothing 7$ or $\varnothing 8$ mm spindle*



Sistema di montaggio


Mounting system



Fresature Millings


Lato nicchia

Flush pull plate side



Lato maniglione

Pull handle side




Spessore porta standard Standard door thickness

58-68

Spessore porta standard per maniglione alzante singolo


Standard door thickness for lift and slide single pull handle



75

Spessore porta standard per maniglione alzante accoppiato

Standard door thickness for lift and slide pair pull handles



Materiale e finiture

Material and finishes



ACCIAIO INOX

Simbolo di innovazione dei prodotti Reguitti Inox ottenuti da materiali nobili e pregiati quali gli acciai inossidabili. Frutto di culture diverse, sostenute da esperienze ed innovazioni, le nostre idee e di nostri progetti rispondono alle esigenze del mercato in continua evoluzione, risolvendo le sfide che la tecnologia contemporanea ci indica. All'esperienza pluridecennale nelle lavorazioni dei vari metalli, il nuovo e dinamico team della Reguitti Inox presenta la lavorazione degli "eterni inossidabili".

STAINLESS STEEL

Symbol of innovation of the products Reguitti Inox obtained from noble and precious materials such as stainless steel, the result of different cultures, supported by experiences and innovations, our ideas and our projects meet the needs of the changing market, solving the challenges that contemporary technology shows us. Decades of experience in the manufacturing of various metals, the new and dynamic team of Reguitti Inox introduced the production of the "eternal stainlesses"

Materiale	C%	Mn	Cr	NI	MO
AISI 304	0,08 max	2 max	18 - 20	8 - 12	-
AISI 316L	0,08 max	2 max	16 - 18	10 - 14	2 - 3


FINITURE DISPONIBILI

AVAILABLE FINISHES

Immagine <i>Image</i>	Sigla <i>Signs</i>	Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Materiale <i>Material</i>
	INOX AISI 304	5S	Inox satinato 304 Stainless Steel 304	
	INOX AISI 316L	S5	Inox satinato 316L Stainless Steel 316L	
	INOX AISI 304 SAT. / LUC.	Q1	Inox satinato / Inox Lucido Satin Stainless Steel / Polished Stainless Steel	
	INOX ANTIGERM™	GX	Inox satinato AG+ Stainless Steel AG+	
	INOX BN	KG	Bianco lucido Ral 9010 Glossy White Ral 9010	
	INOX NR	KK	Nero opaco Ral 9005 Matt Black Ral 9005	
	INOX PVD	5X	Inox PVD Lucido Oro Stainless Steel PVD Gold	
A Richiesta <i>On Request</i>				
	INOX LUCIDO	50	Inox Lucido Polished Stainless Steel	
	INOX PVD GM	3X	Inox PVD Gun Metal satinato Stainless Steel PVD Satin Gun Metal	

Pulizia e manutenzione

Cleaning and maintenance



COSA FARE

Il metodo migliore per pulire l'acciaio inossidabile è utilizzare **Acqua e Sapone** e strofinare il tutto con un panno pulito. Spesso però le superfici presentano macchie difficili da togliere con il semplice utilizzo di Acqua e Sapone ad esempio olio, grasso, vernici, pitture o semplicemente impronte. Per semplificare il vostro lavoro di manutenzione, in commercio, esistono numerosi prodotti per la pulizia dell'acciaio con più o meno potere pulente.

Alcol, detergenti blandi specifici per Acciaio possono venirci incontro nelle situazioni più difficili.

COSA NON FARE

Anche se l'Acciaio INOX risulta un materiale molto resistente, questo non vuol dire che nessun prodotto possa rovinarlo. Alcuni Acidi o Sostanze Corrosive possono intaccare irrimediabilmente l'aspetto esteriore/superficiale dell'acciaio. Alcuni esempi di prodotti da NON USARE: ACIDO CLORIDRICO, CANDEGGINE a base di Acido Ipoclorico, CLORURI in genere. L'acciaio INOX a contatto con queste sostanze può creare macchie superficiali difficilmente eliminabili o addirittura intaccare la resistenza superficiale alla ruggine.

ATTENZIONE

In caso gli accessori fossero esposti a condizioni particolari come, Atmosfere Marine, Ambienti carichi di sale anti ghiaccio, Ambienti con prodotti inquinanti o particolarmente esposti al traffico etc. è consigliabile effettuare intervalli di pulizia frequenti (es. ogni 3-4 settimane).

WHAT TO DO

*The best way to clean stainless steel is to use **Water and Soap** and wipe it with a clean cloth. Often, however, the surfaces have stains that are difficult to remove with the simple use of Water and Soap, such as oil, grease, paint, or simply fingerprints. To simplify your maintenance work, there are many steel cleaning products on the market with more or less cleaning power. **Alcohol, mild detergents and other steel-specific detergents** can help you in the most difficult situations.*

TO BE AVOIDED

*Even if stainless steel is a very resistant material, this does not mean that no product can ruin it. Some Acids or Corrosive Substances can irreparably affect the external appearance of the steel. Some examples of products NOT TO BE USED: **CLORIDRIC ACID, HYPOCHLORIC ACID BLEACHING SOLUTIONS, CHLORIDES** in general. Always remember that stainless steel in contact with these substances can create surface stains that are difficult to remove. Even the surface resistance to rust can be affected as a consequence.*

CAUTION

If the product is exposed to special conditions such as Marine Atmospheres, environments loaded with anti-ice salt, environments with polluting agents or particularly exposed to traffic, etc., it is advisable to carry out short cleaning intervals (e.g. every 3-4 weeks).

Espositori

Displays

Ogni buon prodotto necessita di una buona comunicazione e di una particolare attenzione all'esposizione. Il brand Reguitti si rinnova con nuovi modelli di espositori girevoli e con pannelli ad aggancio magnetico adattabili a varie soluzioni di esposizioni da banco, girevoli o a parete.



Every good product requires an effective communication and specific attention to presentation. Reguitti presents a whole new range of rotating and magnetic displays suitable for various exposition solutions, such as table, self-standing or wall-mounted units.

1.

ESPOSITORE DA BANCO GIREVOLE A 12 MANIGLIE

Desk rotating display with 12 handles

Code: ZESB12





2.

ESPOSITORE TOTEM BIFACCIALE GIREVOLE A 10 PANNELLI PER MANIGLIE E MANIGLIONI SUI DUE LATI


*Two-sided vertical rotating display
with 10 panels for handles and
pull handles on two sides*

Code: ZJ00ES010



3. PANNELLO SINGOLO CON AGGANCIO SUL RETRO

Single panels with rear mounting



Code: ZES003

- Pannello 50x110 cm (spessore 1,9 cm)
- Aggancio sul retro
- Comprensivo di campionatura
- 50x110 cm panel (thickness 1,9 cm)
- Rear mounting
- Samples included



4. PANNELLI SINGOLI

Single panels

50 cm



30 cm



Code: ZES022

- Pannello 50x30 cm (spessore 1,9 cm)
- Comprensivo di campionatura

- *50x30 cm panel (thickness 1,9 cm)*
- *Samples included*

22 cm



65 cm



Code: ZES065

- Pannello 22x65 cm (spessore 1,9 cm)
- Comprensivo di campionatura

- *22x65 cm panel (thickness 1,9 cm)*
- *Samples included*

22 cm



30 cm



Code: ZES021

- Pannello 22x30 cm (spessore 1,9 cm)
- Comprensivo di campionatura

- *22x30 cm panel (thickness 1,9 cm)*
- *Samples included*

22 cm



8 cm



Code: ZES023

- Pannello 22x8 cm (spessore 1,9 cm)
- Comprensivo di campionatura

- *22x8 cm panel (thickness 1,9 cm)*
- *Samples included*

Indice per codice

Code index

Code	Name	Pag.	Code	Name	Pag.	Code	Name	Pag.
000CD009	CD 009	257	211PRL09	Piano S	229	3Q2IT050	3Q2 IT	283
000CDJ50	CD J50	257	214PFL52	Attival	226	3Q2IT100	3Q2 IT	283
000CDK01	CD K01	280	258PFL52	Ovale	227	3Q2IT150	3Q2 IT	283
000CDK02	CD K02	280	258PRL52	Ovale	227	3Q2MD046	Toronto 20	146
000CDK03	CD K03	280	2Q0PFQ56	Qubo	232	3Q2MD066	Toronto 20	146
000CDK04	CD K04	280	2Q0PRQ56	Qubo	232	3Q2MD096	Toronto 20	146
000CDK06	CD K06	281	2Q1PF9QL	Qubo S	233	3Q2MD116	Toronto 20	146
000CDK09	CD K09	281	2Q1PFQ56	Qubo S	233	3Q3MD066	Toronto 30	154
000CDPB1	CD PB1	281	2Q1PR9QL	Qubo S	233	3Q3MD096	Toronto 30	154
000CDPB2	CD PB2	281	2Q1PRQ56	Qubo S	233	3Q3MD10M	Toronto 30	155
000CDPB3	CD PB3	282	2Q6PFQ56	Qubo	232	3Q3MD116	Toronto 30	154
000CDPB4	CD PB4	282	381MS	Panama	214	3Q3MD15M	Toronto 30	155
000CDQ02	CD Q02	258	3A0MD	Atlanta 30	166	3Q3MD20M	Toronto 30	155
009BC	009 BC	252	3A0MD05M	Atlanta 30	167	3Q3MD25M	Toronto 30	155
009BN	009 BN	252	3A0MD10M	Atlanta 30	167	3Q3MS066	Toronto 30 S	156
009BV	009 BV	252	3A0MD15M	Atlanta 30	167	3Q3MS096	Toronto 30 S	156
009BY	009 BY	252	3A0MD20M	Atlanta 30	167	3Q3MS10M	Toronto 30 S	157
016SR50T	016 SR	240	3A2MD	Atlanta 20	164	3Q3MS116	Toronto 30 S	156
022BN	022 BN	253	3B0MS	Bilbao	168	3Q3MS15M	Toronto 30 S	157
022BY	022 BY	253	3B0MS05M	Bilbao	169	3Q3MS20M	Toronto 30 S	157
0B9BV	0B9 BV	253	3B0MS10M	Bilbao	169	3Q3MS25M	Toronto 30 S	157
0B9BY	0B9 BY	253	3BRMS	Bilbao B	170	3Q5MD046	Toronto 25	148
10NDKQ15	One	60	3C0MS	Cairo	172	3Q5MD05M	Toronto 25	149
10NMD	One	142	3D0MS	Dover	176	3Q5MD066	Toronto 25	148
10NMR10N	One	60	3F0MS	Fremont	198	3Q5MD096	Toronto 25	148
10NRW10N	One	60	3J0MS	Airone	162	3Q5MD10M	Toronto 25	149
10RBN	10R BN	254	3J0MS10M	Airone	163	3Q5MD116	Toronto 25	148
10RBY	10R BY	254	3J0MS15M	Airone	163	3Q5MD15M	Toronto 25	149
205FE	205 FE	260	3J0MS20M	Airone	163	3Q5MS046	Toronto 25 S	150
205PFL09	Sfera S	231	3JPMS	Condor	120	3Q5MS05M	Toronto 25 S	151
205PRL09	Sfera S	231	3JQMS	Albatros	118	3Q5MS066	Toronto 25 S	150
210PFL52	Piano	228	3L0MS	Lisbona 30	204	3Q5MS096	Toronto 25 S	150
210PRL52	Piano	228	3L5MS	Lisbona 25	202	3Q5MS10M	Toronto 25 S	151
211PFL09	Piano S	229	3M0MD	Moscow	206	3Q5MS116	Toronto 25 S	150

Code	Name	Pag.
3Q5MS15M	Toronto 25 S	151
3QHMS046	Toronto 25 SH	152
3QHMS05M	Toronto 25 SH	153
3QHMS066	Toronto 25 SH	152
3QHMS096	Toronto 25 SH	152
3QHMS10M	Toronto 25 SH	153
3QHMS116	Toronto 25 SH	152
3QHMS15M	Toronto 25 SH	153
503NO022	503 NO 022	267
503NO10R	503 NO 10R	267
503NO9QL	503 NO 9QL	267
503NOF09	503 NO F09	267
503NOF52	503 NO F52	268
503NOFQ9	503 NO FQ9	268
503NOL09	503 NO L09	268
503NOL52	503 NO L52	268
503NOQ01	503 NO Q01	269
503NOQ22	503 NO Q22	269
503NOQ56	503 NO Q56	269
503NOQF6	503 NO QF6	269
503NOT01	503 NO T01	270
508KF	508 KF	238
508KS	508 KS	238
525PI	525 PI	240
535KF002	535 KF	236
535PI002	535 PI	236
606FE	606 FE	260
609KF002	609 KF	239
609PI002	609 PI	239
615MD050	Liverpool	130
615MD080	Liverpool	130
615MD10M	Liverpool	131
615MD15M	Liverpool	131
615MD20M	Liverpool	131
615MS050	Liverpool S	132
615MS080	Liverpool S	132

Code	Name	Pag.
615MS10M	Liverpool S	133
615MS15M	Liverpool S	133
615MS20M	Liverpool S	133
620MD050	Miami	134
620MD080	Miami	134
620MS050	Miami S	136
620MS080	Miami S	136
62HMS050	Miami SH	138
62HMS080	Miami SH	138
630MD050	Dallas	122
630MD080	Dallas	122
712CT120	712 CT	259
712CT140	712 CT	259
712CT195	712 CT	259
729TP00F	729 TP 00F	276
729TP00M	729 TP 00M	275
729TP00W	729 TP 00W	275
729TP00X	729 TP 00X	276
821NOF52	821 NO	270
921NOF52	921 NO	270
B14DK015	Toledo B	110
B14LD000	Toledo B	249
B14MD000	Toledo B	249
B14MD001	Toledo B	249
B14MD010	Toledo B	249
B14MD011	Toledo B	249
B14MR9M6	Toledo B	110
B14MRT01	Toledo B	110
C01IT050	C01 IT	282
C01IT100	C01 IT	282
C01IT150	C01 IT	282
C59PFL52	Sfera	230
C59PRL52	Sfera	230
CH3LX125	Lincoln	200
CHRLX125	Washington	158
D20IT050	D20 IT	282

Code	Name	Pag.
D20IT100	D20 IT	282
D20IT150	D20 IT	282
D20MD046	Frankfurt 20	178
D20MD066	Frankfurt 20	178
D20MD096	Frankfurt 20	178
D20MD116	Frankfurt 20	178
D20MD136	Frankfurt 20	178
D25IT050	D25 IT	283
D25IT100	D25 IT	283
D25IT150	D25 IT	283
D25MD046	Frankfurt 25	180
D25MD05M	Frankfurt 25	181
D25MD066	Frankfurt 25	180
D25MD096	Frankfurt 25	180
D25MD10M	Frankfurt 25	181
D25MD116	Frankfurt 25	180
D25MD136	Frankfurt 25	180
D25MD15M	Frankfurt 25	181
D25MS046	Frankfurt 25 S	182
D25MS05M	Frankfurt 25 S	183
D25MS066	Frankfurt 25 S	182
D25MS096	Frankfurt 25 S	182
D25MS10M	Frankfurt 25 S	183
D25MS116	Frankfurt 25 S	182
D25MS136	Frankfurt 25 S	182
D25MS15M	Frankfurt 25 S	183
D30IT050	D30 IT	283
D30IT100	D30 IT	283
D30IT150	D30 IT	283
D30MD046	Frankfurt 30	184
D30MD066	Frankfurt 30	184
D30MD096	Frankfurt 30	184
D30MD10M	Frankfurt 30	185
D30MD116	Frankfurt 30	184
D30MD136	Frankfurt 30	184
D30MD15M	Frankfurt 30	185



Code	Name	Pag.
D30MD20M	Frankfurt 30	185
D30ME25M	Frankfurt 30	185
D30MF25M	Frankfurt 30 S	187
D30MS046	Frankfurt 30 S	186
D30MS050	Frankfurt 30 S	186
D30MS066	Frankfurt 30 S	186
D30MS096	Frankfurt 30 S	186
D30MS10M	Frankfurt 30 S	187
D30MS116	Frankfurt 30 S	186
D30MS136	Frankfurt 30 S	186
D30MS15M	Frankfurt 30 S	187
D30MS20M	Frankfurt 30 S	187
D35MD046	Frankfurt 35	190
D35MD066	Frankfurt 35	190
D35MD096	Frankfurt 35	190
D35MD10M	Frankfurt 35	191
D35MD116	Frankfurt 35	190
D35MD136	Frankfurt 35	190
D35MD15M	Frankfurt 35	191
D35MD20M	Frankfurt 35	191
D35MD25M	Frankfurt 35	191
D35ME30M	Frankfurt 35	191
D35MF30M	Frankfurt 35 S	193
D35MS046	Frankfurt 35 S	192
D35MS066	Frankfurt 35 S	192
D35MS096	Frankfurt 35 S	192
D35MS10M	Frankfurt 35 S	193
D35MS116	Frankfurt 35 S	192
D35MS136	Frankfurt 35 S	192
D35MS15M	Frankfurt 35 S	193
D35MS20M	Frankfurt 35 S	193
D35MS25M	Frankfurt 35 S	193
D3HMF25M	Frankfurt 30 SH	189
D3HMS046	Frankfurt 30 SH	188
D3HMS066	Frankfurt 30 SH	188
D3HMS096	Frankfurt 30 SH	188

Code	Name	Pag.
D3HMS10M	Frankfurt 30 SH	189
D3HMS116	Frankfurt 30 SH	188
D3HMS136	Frankfurt 30 SH	188
D3HMS15M	Frankfurt 30 SH	189
D3HMS20M	Frankfurt 30 SH	189
D40MD060	Frankfurt 40	194
D40MD076	Frankfurt 40	194
D40MD10M	Frankfurt 40	195
D40MD116	Frankfurt 40	194
D40MD15M	Frankfurt 40	195
D40MD20M	Frankfurt 40	195
D40MD25M	Frankfurt 40	195
D40MD30M	Frankfurt 40	195
D40ME35M	Frankfurt 40	195
D40MF35M	Frankfurt 40 S	197
D40MS060	Frankfurt 40 S	196
D40MS076	Frankfurt 40 S	196
D40MS10M	Frankfurt 40 S	197
D40MS116	Frankfurt 40 S	196
D40MS15M	Frankfurt 40 S	197
D40MS20M	Frankfurt 40 S	197
D40MS25M	Frankfurt 40 S	197
D40MS30M	Frankfurt 40 S	197
E59PFL52	Sfera	230
EQ9MD066	Next 35	140
EQ9MD116	Next 35	140
EQ9MD166	Next 35	140
G20DKQ15	Geneve 200	50
G20MR9QM	Geneve 200	50
G20MRQ56	Geneve 200	50
G20RWQ56	Geneve 200	50
H25MD046	Punto	216
H25MS046	Punto S	218
I01IT050	I01 IT	283
I01IT100	I01 IT	283
I01IT150	I01 IT	283

Code	Name	Pag.
K50PA	K50 PA	272
KA1FE	KA1 FE	260
KA3FE	KA3 FE	260
KA6FE	KA6 FE	261
KC5FE	KC5 FE	261
L10DK015	Edimburgo	82
L10DK075	Edimburgo	82
L10DKC80	Edimburgo	83
L10DKT80	Edimburgo	83
L10MR9M6	Edimburgo	82
L10MRT01	Edimburgo	82
L10RWT01	Edimburgo	82
L13DK015	Oslo	92
L13DK075	Oslo	93
L13DKC15	Oslo	93
L13LD000	Oslo	246
L13MD000	Oslo	246
L13MD001	Oslo	246
L13MD010	Oslo	246
L13MD011	Oslo	246
L13MRL09	Oslo	92
L13MRL52	Oslo	92
L13PMM52	Oslo	93
L13RWF52	Oslo	92
L13RWL52	Oslo	92
L14DK015	Toledo	106
L14DK024	Toledo	107
L14DK075	Toledo	107
L14DKC80	Toledo	107
L14DKC81	Toledo	107
L14DKQ15	Toledo	76
L14DKQ25	Toledo	77
L14DKQ75	Toledo	77
L14DKT80	Toledo	77
L14DKT81	Toledo	77
L14LD000	Toledo	248

Code	Name	Pag.
L14MD000	Toledo	248
L14MD001	Toledo	248
L14MD010	Toledo	248
L14MD011	Toledo	248
L14MR022	Toledo	108
L14MR9QM	Toledo	76
L14MRL09	Toledo	106
L14MRL52	Toledo	106
L14MRQ56	Toledo	76
L14PMM53	Toledo	107
L14PMQ56	Toledo	76
L14RW022	Toledo	108
L14RWF52	Toledo	106
L14RWL52	Toledo	106
L14RWQ56	Toledo	76
L14RWQF6	Toledo	76
L15CM	Stoccolma	101
L15DK015	Stoccolma	98
L15DK024	Stoccolma	98
L15DK025	Stoccolma	101
L15DK075	Stoccolma	99
L15DKC80	Stoccolma	99
L15DKT80	Stoccolma	99
L15LD000	Stoccolma	247
L15MD000	Stoccolma	247
L15MD001	Stoccolma	247
L15MD010	Stoccolma	247
L15MD011	Stoccolma	247
L15MPL52	Stoccolma	100
L15MPL72	Stoccolma	102
L15MRL09	Stoccolma	100
L15MRL52	Stoccolma	98
L15PML52	Stoccolma	101
L15PML72	Stoccolma	102
L15PWL52	Stoccolma	100
L15RWF09	Stoccolma	100

Code	Name	Pag.
L15RWF52	Stoccolma	98
L15RWL09	Stoccolma	100
L15RWL52	Stoccolma	98
L17DK015	Helsinki	84
L17DK075	Helsinki	84
L17DKC80	Helsinki	85
L17DKT80	Helsinki	85
L17MR9M6	Helsinki	84
L17MRT01	Helsinki	84
L17PMM53	Helsinki	85
L17RWT01	Helsinki	84
L19DK015	Ottawa	94
L19DK075	Ottawa	94
L19DKC80	Ottawa	95
L19DKT80	Ottawa	95
L19MR9M6	Ottawa	94
L19MRT01	Ottawa	94
L19RWT01	Ottawa	94
L20DK015	Istanbul	86
L20DK075	Istanbul	86
L20DKC80	Istanbul	87
L20DKT80	Istanbul	87
L20MR9M6	Istanbul	86
L20MRT01	Istanbul	86
L20PMM52	Istanbul	87
L20RWT01	Istanbul	86
L27DK015	Samos	96
L27DK075	Samos	96
L27DKC80	Samos	97
L27DKT80	Samos	97
L27MR9M6	Samos	96
L27MRT01	Samos	96
L27PMM53	Samos	97
L27RWT01	Samos	96
L28DK015	Naxos	90
L28DK075	Naxos	90

Code	Name	Pag.
L28DKC80	Naxos	91
L28DKT80	Naxos	91
L28MR9M6	Naxos	90
L28MRT01	Naxos	90
L28PMM52	Naxos	91
L28RWT01	Naxos	90
L29DK015	Mikonos	88
L29DK075	Mikonos	88
L29DKC80	Mikonos	89
L29DKT80	Mikonos	89
L29MR9M6	Mikonos	88
L29MRT01	Mikonos	88
L29RWT01	Mikonos	88
L30DKC81	Glasgow	53
L30DKQ15	Glasgow	52
L30DKQ75	Glasgow	52
L30DKT81	Glasgow	53
L30MR9QM	Glasgow	52
L30MRQ01	Glasgow	52
L30PMQ56	Glasgow	53
L30RWQ01	Glasgow	52
L41MR9M6	Toledo S	112
N20MD	Nairobi 20	208
N25MD-B0	Nairobi 25	210
N25MD-C0	Nairobi 25	210
N25MD05M	Nairobi 25	211
N25MD10M	Nairobi 25	211
N30MD-C0	Nairobi 30	212
N30MD-E0	Nairobi 30	212
N30MD-H0	Nairobi 30	212
N30MD05M	Nairobi 30	213
N30MD10M	Nairobi 30	213
N30MD15M	Nairobi 30	213
Q01BC	Q01 BC	254
Q01BN	Q01 BN	254
Q01BY	Q01 BY	255



Code	Name	Pag.
Q01DKC81	Phoenix	65
Q01DKQ15	Phoenix	64
Q01DKQ75	Phoenix	64
Q01DKT81	Phoenix	65
Q01LDQ00	Phoenix	245
Q01MDQ00	Phoenix	245
Q01MDQ01	Phoenix	245
Q01MDQ10	Phoenix	245
Q01MDQ11	Phoenix	245
Q01MR9QM	Phoenix	64
Q01MRQ01	Phoenix	64
Q01MRQ22	Phoenix	66
Q01PMQ56	Phoenix	65
Q01RWQ01	Phoenix	64
Q01RWQ22	Phoenix	66
Q03CM	Genève	49
Q03DKC81	Genève	44
Q03DKQ15	Genève	44
Q03DKQ25	Genève	49
Q03DKQ75	Genève	44
Q03DKT81	Genève	45
Q03LDQ00	Genève	244
Q03MDQ00	Genève	244
Q03MDQ01	Genève	244
Q03MDQ10	Genève	244
Q03MDQ11	Genève	244
Q03MPL62	Genève	48
Q03MR9QM	Genève	48
Q03MRQ01	Genève	44
Q03MRQ22	Genève	46
Q03PML62	Genève	49
Q03PMQ56	Genève	45
Q03PWL62	Genève	48
Q03RW9QL	Genève	48
Q03RWFQ9	Genève	48
Q03RWQ01	Genève	44
Q03RWQ22	Genève	46

Code	Name	Pag.
Q04DKC81	Atene	43
Q04DKQ15	Atene	42
Q04DKQ75	Atene	42
Q04DKT81	Atene	43
Q04MR022	Atene	80
Q04MR9QM	Atene	42
Q04MRQ01	Atene	42
Q04PMQ56	Atene	43
Q04RW022	Atene	80
Q04RWQ01	Atene	42
Q05DKC81	Osaka	63
Q05DKQ15	Osaka	62
Q05DKQ75	Osaka	62
Q05DKT81	Osaka	63
Q05MR9QM	Osaka	62
Q05MRQ01	Osaka	62
Q05PMQ56	Osaka	63
Q05RWQ01	Osaka	62
Q09BN	Q09 BN	255
Q09BV	Q09 BV	255
Q09BY	Q09 BY	255
Q11DKC81	Nizza	59
Q11DKQ15	Nizza	58
Q11DKQ75	Nizza	58
Q11DKT81	Nizza	59
Q11MR9QM	Nizza	58
Q11MRQ01	Nizza	58
Q11PMQ56	Nizza	59
Q11RWQ01	Nizza	58
Q16DKC81	Seattle	71
Q16DKQ15	Seattle	70
Q16DKQ75	Seattle	70
Q16DKT81	Seattle	71
Q16MR9QM	Seattle	70
Q16MRQ01	Seattle	70
Q16MRQ22	Seattle	72
Q16PMQ56	Seattle	71

Code	Name	Pag.
Q16RWQ01	Seattle	70
Q16RWQ22	Seattle	72
Q17DKC81	Seoul	75
Q17DKQ15	Seoul	74
Q17DKQ75	Seoul	74
Q17DKT81	Seoul	75
Q17MR9QM	Seoul	74
Q17MRQ01	Seoul	74
Q17PMQ56	Seoul	75
Q17RWQ01	Seoul	74
Q18DKC81	Kyoto	55
Q18DKQ15	Kyoto	54
Q18DKQ75	Kyoto	54
Q18DKT81	Kyoto	55
Q18MR9QM	Kyoto	54
Q18MRQ01	Kyoto	54
Q18MRQ22	Kyoto	56
Q18PMQ56	Kyoto	55
Q18RWQ01	Kyoto	54
Q18RWQ22	Kyoto	56
Q20MD	Denver 20	124
Q22BN	Q22 BN	256
Q22BY	Q22 BY	256
Q25MD-B0	Denver 25	126
Q25MD-C0	Denver 25	126
Q25MD05M	Denver 25	127
Q25MD10M	Denver 25	127
Q25MD15M	Denver 25	127
Q25MS-F0	Denver 25 S	128
Q35KF002	Q35 KF	237
Q35PI002	Q35 PI	237
Q50PA	Q50 PA	272
Q51DKC81	Rhodos	69
Q51DKQ15	Rhodos	68
Q51DKQ75	Rhodos	68
Q51DKT81	Rhodos	69
Q51MR9QM	Rhodos	68

Code	Name	Pag.
Q51MRQ01	Rhodos	68
Q51RWQ01	Rhodos	68
QA2FE	QA2 FE	261
QP2MD-E0	Porto	144
RAGMS046	Daytona	174
RAGMS066	Daytona	174
RAGMS096	Daytona	174
RAGMS116	Daytona	174
RINMS-E0	Sydney	222
RINMS-F0	Sydney	222
RINMS-G0	Sydney	222
S04LY130	Rio	220
S04LY150	Rio	220
S04LY200	Rio	220
S04LY250	Rio	220
S04LY300	Rio	220
S20DK015	Stoccolma 200	104
S20DK075	Stoccolma 200	105
S20DKC80	Stoccolma 200	105
S20DKT80	Stoccolma 200	105
S20MRL09	Stoccolma 200	104
S20MRL52	Stoccolma 200	104
S20RWF52	Stoccolma 200	104
S20RWL52	Stoccolma 200	104
T01BC	T01 BC	256
T01BN	T01 BN	256
T01BY	T01 BY	257
Z01CT150	Z01 CT	259
Z01CT200	Z01 CT	259
Z01CT300	Z01 CT	259
Z03NU000	Z03 NU	265
Z03NU001	Z03 NU	265
Z03NU002	Z03 NU	265
Z03NU003	Z03 NU	265
Z03NU004	Z03 NU	265
Z03NU005	Z03 NU	265
Z03NU006	Z03 NU	265

Code	Name	Pag.
Z03NU007	Z03 NU	265
Z03NU008	Z03 NU	265
Z04NU000	Z04 Nu	265
Z04NU001	Z04 NU	265
Z04NU002	Z04 NU	265
Z04NU003	Z04 NU	265
Z04NU004	Z04 NU	265
Z04NU005	Z04 NU	265
Z04NU006	Z04 NU	265
Z04NU007	Z04 NU	265
Z04NU008	Z04 NU	265
Z05FE	Z05 FE	261
Z07FE	Z07 FE	262
Z08FE	Z08 FE	262
Z08NU000	Z08 NU	265
Z08NU001	Z08 NU	265
Z08NU002	Z08 NU	265
Z08NU003	Z08 NU	265
Z08NU004	Z08 NU	265
Z08NU005	Z08 NU	265
Z08NU006	Z08 NU	265
Z08NU007	Z08 NU	265
Z08NU008	Z08 NU	265
Z10PI002	Z10 PI	271
Z11FE	Z11 FE	262
Z12FE	Z12 FE	262
Z16LE00A	Z16 LE	264
Z16LE00B	Z16 LE	264
Z16LE00C	Z16 LE	264
Z16LE00D	Z16 LE	264
Z16LE00E	Z16 LE	264
Z16LE00F	Z16 LE	264
Z16LE00G	Z16 LE	264
Z18LE00A	Z18 LE	264
Z18LE00B	Z18 LE	264
Z18LE00C	Z18 LE	264
Z18LE00D	Z18 LE	264

Code	Name	Pag.
Z18LE00E	Z18 LE	264
Z18LE00F	Z18 LE	264
Z18LE00G	Z18 LE	264
Z30PI002	Z30 PI	271
Z34TP0LL	Z34 TP	276
Z34TP0SH	Z34 TP	276
Z35TP000	Z35 TP	276
Z35TP0SH	Z35 TP	276
Z37TP	Z37 TP	258
Z40PI002	Z40 PI	271
Z42MT044	Z42 MT	266
Z43MT038	Z43 MT	266
Z45SU	Z45 SU	275
Z50PI002	Z50 PI	271
Z60FE100	Z60 FE	259
Z60FE150	Z60 FE	259
Z60FE200	Z60 FE	259
Z70PA	Z70 PA	273
Z71PA	Z71 PA	273
Z72GA	Z72 GA	273
Z73PA	Z73 PA	273
Z74PA	Z74 PA	274
Z75PA	Z75 PA	274
Z76PA	Z76 PA	274
Z77PA	Z77 PA	274
Z84FE	Z84 FE	263
Z86FE	Z86 FE	263
Z87FE	Z87 FE	263
Z88FE	Z88 FE	263
Z89FE	Z89 FE	264
Z90PI002	Z90 PI	272



Corrispondenza codice Troplex e codice Reguitti Inox

Tropex code and Reguitti Inox code matching

TROPEX **REGUITTIINOX**

Vecchio Codice <i>Old Code</i>	Nuovo Codice <i>New Code</i>	Capitolo <i>Chapter</i>	Pag.
0701	CDJ50	Complementi <i>Complements</i>	257
0704	CDQ02	Complementi <i>Complements</i>	258
0821	821NO	Complementi <i>Complements</i>	270
0921	921NO	Complementi <i>Complements</i>	270
10N1	10NMR	Maniglie <i>Handles</i>	60
2050	C59PF	Pomoli <i>Knobs</i>	230
2050.SP	205PF	Pomoli <i>Knobs</i>	231
2052	C59PR	Pomoli <i>Knobs</i>	230
2100	210PF	Pomoli <i>Knobs</i>	228
2102	210PR	Pomoli <i>Knobs</i>	228
2140	214PF	Pomoli <i>Knobs</i>	226
2582	258PF	Pomoli <i>Knobs</i>	227
2Q030	2Q0PF	Pomoli <i>Knobs</i>	232
2Q030.SP	2Q1PF	Pomoli <i>Knobs</i>	233
2Q032	2Q0PR	Pomoli <i>Knobs</i>	232
2Q032.SP	2Q1PR	Pomoli <i>Knobs</i>	233
3138	L13MD	Alzanti <i>Pull Hand. sliding doors</i>	246
3148	L14MD	Alzanti <i>Pull Hand. sliding doors</i>	248
3268	L15MD	Alzanti <i>Pull Hand. sliding doors</i>	247
3810	381MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	214
3A20	3A2MD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	164
3A30	3A0MD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	166
3B30	3B0MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	168
3B30.RI	3BRMS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	170
3C30	3C0MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	172
3D30	3D0MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	176

TROPEX **REGUITTIINOX**

Vecchio Codice <i>Old Code</i>	Nuovo Codice <i>New Code</i>	Capitolo <i>Chapter</i>	Pag.
3F30	3F0MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	198
3J32	3J0MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	162
3L25	3L5MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	202
3L30	3L0MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	204
3M30	3M0MD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	206
3N20	N20MD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	208
3ON0	10NMD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	142
3ON3	10NMD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	142
3Q20	Q20MD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	124
3Q38	Q01MD	Alzanti <i>Pull Hand. sliding doors</i>	245
3Q48	Q03MD	Alzanti <i>Pull Hand. sliding doors</i>	244
3Q00	3Q5MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	150
3QU0	3Q5MD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	145
3RAG	RAGMS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	174
3RIN	RINMS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	222
6K01	729TP	Complementi <i>Complements</i>	275-276
7120	712CT	Complementi <i>Complements</i>	259
7433	606FE	Complementi <i>Complements</i>	260
7KA1	KA1FE	Complementi <i>Complements</i>	260
7KA3	KA3FE	Complementi <i>Complements</i>	260
7KA5	KC5FE	Complementi <i>Complements</i>	261
7KA6	KA6FE	Complementi <i>Complements</i>	261
7KA7	205FE	Complementi <i>Complements</i>	260
7QA2	QA2FE	Complementi <i>Complements</i>	261
CH32	CH3LX	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	200
CS04	S04LY	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	220

Vecchio Codice <i>Old Code</i>	Nuovo Codice <i>New Code</i>	Capitolo <i>Chapter</i>	Pag.
HD25	H25MD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	216
H025	H25MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	218
K101	L10MR	Maniglie <i>Handles</i>	82
K131	L13MR	Maniglie <i>Handles</i>	92
K141	L14MR	Maniglie <i>Handles</i>	76-106
K151	L15MR	Maniglie <i>Handles</i>	98-100
K151.200	S20MR	Maniglie <i>Handles</i>	104
K171	L17MR	Maniglie <i>Handles</i>	84
K191	L19MR	Maniglie <i>Handles</i>	94
K201	L20MR	Maniglie <i>Handles</i>	86
K271	L27MR	Maniglie <i>Handles</i>	96
K281	L28MR	Maniglie <i>Handles</i>	90
K291	L29MR	Maniglie <i>Handles</i>	88
K5010	K50PA	Complementi <i>Complements</i>	272
K620	620MD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	134
K630	630MD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	122
KD20	D20MD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	178
KD25	D25MD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	180
KD30	D30MD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	184
KD35	D35MD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	190
KD40	D40MD	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	194
KIT-01	CDK01	Accessori	280
KIT-02	CDK02	Accessori	280
KIT-04	CDK04	Accessori	280
KIT-06	CDK06	Accessori	281
KIT-09	CDK09	Accessori	281
KO25	D25MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	182
KO30	D30MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	186
KO35	D35MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	192

Vecchio Codice <i>Old Code</i>	Nuovo Codice <i>New Code</i>	Capitolo <i>Chapter</i>	Pag.
KO40	D40MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	196
KO620	620MS	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	136
L101	L10MR	Maniglie <i>Handles</i>	82
L131	L13MR	Maniglie <i>Handles</i>	92
L141	L14MR	Maniglie <i>Handles</i>	76-106
L150	L15MR	Maniglie <i>Handles</i>	98-100
L151	L15MR	Maniglie <i>Handles</i>	98-100
L151	S20MR	Maniglie <i>Handles</i>	104
L153	L15MR	Maniglie <i>Handles</i>	98-100
L171	L17MR	Maniglie <i>Handles</i>	84
L191	L19MR	Maniglie <i>Handles</i>	94
L201	L20MR	Maniglie <i>Handles</i>	86
L271	L27MR	Maniglie <i>Handles</i>	96
L281	L28MR	Maniglie <i>Handles</i>	90
L291	L29MR	Maniglie <i>Handles</i>	88
Q011	Q01MR	Maniglie <i>Handles</i>	64-66
Q030	Q03MR	Maniglie <i>Handles</i>	44-46-48
Q031	Q03MR	Maniglie <i>Handles</i>	44-46-48
Q033	Q03MR	Maniglie <i>Handles</i>	44-46-48
Q041	Q04MR	Maniglie <i>Handles</i>	42-80
Q051	Q05MR	Maniglie <i>Handles</i>	62
Q251	Q51MR	Maniglie <i>Handles</i>	68
Q5020	Q50PA	Complementi <i>Complements</i>	272

Corrispondenza nomi prodotti Tropex e nomi prodotti Reguitti Inox

Tropex product name and Reguitti Inox product name matching



Vecchio nome <i>Old Name</i>	Nuovo Nome <i>New Name</i>	Capitolo <i>Chapter</i>	Pag.
3810	Panama	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	214
3Q48	Genève	Alzanti <i>Pull Hand. sliding doors</i>	244
A ø20	Atlanta 20	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	164
Aø30	Atlanta 30	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	166
Airone	Airone	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	162
Atene	Atene	Maniglie <i>Handles</i>	42-80
Attival	Attival	Pomoli <i>Knobs</i>	226
B	Bilbao	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	168
B Ribassato	Bilbao B	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	170
Boston	Toronto 25 S	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	150
C	Cairo	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	172
CH32	Lincoln	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	200
Chicago	Miami S	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	136
CS04	Rio	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	220
D	Dover	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	176
Dallas	Dallas	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	122
Daytona	Daytona	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	174
Edimburgo	Edimburgo	Maniglie <i>Handles</i>	82
F	Fremont	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	198



Vecchio nome <i>Old Name</i>	Nuovo Nome <i>New Name</i>	Capitolo <i>Chapter</i>	Pag.
Frankfurt ø20	Frankfurt 20	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	178
Frankfurt ø25	Frankfurt 25	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	180
Frankfurt ø25	Frankfurt 25 S	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	182
Frankfurt ø30	Frankfurt 30	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	184
Frankfurt ø30	Frankfurt 30 S	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	186
Frankfurt ø35	Frankfurt 35	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	190
Frankfurt ø35	Frankfurt 35 S	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	192
Frankfurt ø40	Frankfurt 40	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	194
Frankfurt ø40	Frankfurt 40 S	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	196
Geneve	Phoenix	Alzanti <i>Pull Hand. sliding doors</i>	245
Geneve	Genève	Maniglie <i>Handles</i>	46-48-44
Helsinki	Helsinki	Maniglie <i>Handles</i>	84
Istanbul	Istanbul	Maniglie <i>Handles</i>	86
L ø25	Lisbona 25	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	202
L ø30	Lisbona 30	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	204
M	Moscow	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	206
Miami	Miami	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	134
Mikonos	Mikonos	Maniglie <i>Handles</i>	88
N	Nairobi 20	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	208

TROPEX **REGUILLINOX**

Vecchio nome <i>Old Name</i>	Nuovo Nome <i>New Name</i>	Capitolo <i>Chapter</i>	Pag.
Naxos	Naxos	Maniglie <i>Handles</i>	90
One	One	Maniglie <i>Handles</i>	60
One	One	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	142
Osaka	Osaka	Maniglie <i>Handles</i>	62
Oslo	Oslo	Alzanti <i>Pull Hand. sliding doors</i>	246
Oslo	Oslo	Maniglie <i>Handles</i>	92
Ottawa	Ottawa	Maniglie <i>Handles</i>	94
Ovale	Ovale	Pomoli <i>Knobs</i>	227
Phoenix	Phoenix	Maniglie <i>Handles</i>	66-64
Piano	Piano	Pomoli <i>Knobs</i>	228
Punto	Punto	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	216
Punto	Punto S	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	218
Q	Denver 20	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	124
Quadro	Qubo	Pomoli <i>Knobs</i>	232
Quadro Spostato	Qubo S	Pomoli <i>Knobs</i>	233
Rhodos	Rhodos	Maniglie <i>Handles</i>	68
Rin	Sydney	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	222
Samos	Samos	Maniglie <i>Handles</i>	96
Sfera	Sfera	Pomoli <i>Knobs</i>	230

TROPEX **REGUILLINOX**

Vecchio nome <i>Old Name</i>	Nuovo Nome <i>New Name</i>	Capitolo <i>Chapter</i>	Pag.
Sfera Spostato	Sfera S	Pomoli <i>Knobs</i>	231
Stoccolma	Stoccolma	Alzanti <i>Pull Hand. sliding doors</i>	247
Stoccolma	Stoccolma	Maniglie <i>Handles</i>	98-100-102
Stoccolma 200	Stoccolma 200	Maniglie <i>Handles</i>	104
Toledo	Toledo	Alzanti <i>Pull Hand. sliding doors</i>	248
Toledo	Toledo	Maniglie <i>Handles</i>	108-106-76- 110-112
Toronto	Toronto 25	Maniglioni <i>Pull Handles</i>	148






Il presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti cataloghi Tropex
The present catalogue cancels and replaces all previous Tropex catalogues

Finito di stampare nel mese di marzo 2020
Printed on march 2020

**MADE
FOR THE
FUTURE**

A GLOBAL PARTNER



REGUITTI S.p.A.

Zona industriale località Fondi 33, 25071 Agnosine (BS), Italy

Tel: +39 0365 896186 | Fax: +39 0365 896137 | email: salesreguitti@schlegelgiesse.com

www.schlegelgiesse.com



VCSPVUGENRI20*** / 03-2020
M.CAT.RI112-19